ES

DAEWOO

DW9510



INTERRUPTOR ANTIVUELCO

TERMOSTATO REGULABLE

FUNCIÓN VENTILADOR

CALEFACTOR CERÁMICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Lea completamente estas instrucciones antes de usar el calentador. Guarde estas instrucciones para futuras
consultas.
• Verifique que el suministro de energía local coincida con la clasificación eléctrica del aparato antes de su
uso.
• Supervise a los niños para evitar que jueguen con el aparato. Si está dañado, no lo use.
• Asegúrese de que el suministro de energía sea correcto y que el enchufe esté conectado a tierra.
• Cuando no esté en funcionamiento, desconecte el enchufe.
• Retire el enchufe antes de limpiar o mantener el aparato.
• No retire el enchufe tirando del cable de alimentación.
• Evite usar cables de extensión, pueden sobrecalentarse y crear riesgo de incendio.
• Mantenga el cable de alimentación alejado del cuerpo caliente del calentador.
• Advertencia: no cubra el calentador para evitar sobrecalentamiento.
• No use el calentador cerca de bañeras, duchas o piscinas. Nunca lo coloque donde pueda caer al agua.
• El dispositivo es para uso doméstico. No lo use al aire libre.
• No cubra ni obstruya las rejillas de salida de calor o las aberturas de entrada de aire.
• Asegúrese de que el calentador no esté cerca de cortinas o muebles para evitar riesgos de incendio.
• No coloque el calentador directamente debajo de un enchufe.
• No inserte objetos a través de las rejillas de salida o entrada de aire.
• No coloque cerca de materiales inflamables, superficies o sustancias.
• Tenga especial cuidado cuando el calentador esté en áreas ocupadas por niños o personas invalidas.
• Desconecte siempre al mover el calentador.
• La habitación no debe contener materiales fácilmente inflamables (gasolina, disolventes, spray) ni otros
combustibles.
• No use el calentador con cable o enchufe dañado, o después de una avería o caída.
• Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
• Este aparato no está destinado a personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas, o falta de experiencia, a menos que reciban supervisión e instrucciones.• No deje desatendido cuando esté conectado.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	2
VOLTAJE NOMINAL	220V-240V~
FRECUENCIA	50-60Hz
PROTECCIÓN	PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO
POTENCIA MÁXIMA	1500W

UTILIZACIÓN

Nota: Es normal que cuando se enciendan por primera vez o después de un período sin usar, emitan olor y humos. Esto desaparecerá en breve.
Instalación:
1. Retire cuidadosamente el calentador del empaque.
2. Coloque el calentador sobre una superficie firme y nivelada.
3. Coloque el interruptor principal en posición "I" y enchufe en toma 220-240V~.
4. Gire el control de temperatura en la parte posterior a posición "+".

FUNCIONAMIENTO

- Posición "0": Calentador apagado.
- Modo ventilador: Aire frío sin calefacción.
- Modo I (Baja): Calefacción baja, 750W.
- Modo II (Alta): Calefacción alta, 1500W.

REINICIO

- Desconecte el calentador y espere 5-10 minutos para que se enfríe.
- Luego, encienda nuevamente y opere normalmente.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

- Su calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que apaga el calefactor en caso de sobrecalentamiento. Si el dispositivo de seguridad se activa, apague el calefactor, desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente; inspecciónelo para comprobar si hay obstrucciones en la entrada o salida de aire, y después intente volver a encender el calefactor.

- Si el calefactor no funciona o el dispositivo de seguridad lo apaga de nuevo, devuelva el calefactor al centro de servicio más cercano para su revisión o reparación.

MANTENIMIENTO

Desconecte siempre antes de limpiar. Limpie frecuentemente las rejillas. No use polvos abrasivos ni disolventes.

ALMACENAMIENTO

1. Desconecte siempre el aparato, déjelo enfriar completamente y límpielo antes de guardarlo.
2. Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado, vuelva a colocar la unidad y el manual de instrucciones en la caja original y guárdelos en un lugar seco y ventilado.
3. No coloque ningún objeto pesado encima de la caja durante el almacenamiento, ya que esto podría dañar el aparato.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.
(TODA UE)
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



GARANTÍA

Nombre del importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto.....CALEFACTOR
Descripción del producto.....CERAMICO
Modelo.....DW9510
Marca.....DAEWOO
Nombre y apellidos.....Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa.....Administrador
Fecha.....25/06/2026

Firma.....



Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices Directiva 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Se aplican los

Emisiones:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW9510



TIP-OVER SWITCH

ADJUSTABLE THERMOSTAT

FAN FUNCTION

CERAMIC HEATER

INSTRUCTION MANUAL

WARNING

Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for future reference.
• Check that the local power supply matches the appliance electrical rating before operation.
• Supervise children to ensure they do not play with the appliance. If damaged, do not use.
• Ensure the power supply is correct and the socket is earthed.
• When not in operation, remove plug from supply mains.
• Remove the plug before cleaning or maintaining the appliance.
• Do not remove plug by pulling the power cord.
• Avoid using extension cords as they may overheat and cause fire risk.
• Keep the mains lead away from the hot body of the heater.
• Warning: do not cover the heater to avoid overheating.
• Do not use near bathtubs, showers or swimming pools. Never place where it may fall into water.
• The device is for household use only. Do not use outdoors.
• Do not cover or obstruct heat outlet grilles or air intake openings.
• Ensure the heater is not positioned close to curtains or furniture to avoid fire hazard.
• Do not place directly below an electrical socket outlet.
• Do not insert objects through heat outlet or air intake grilles.
• Do not place near flammable materials, surfaces or substances.
• Special care when heater is in areas with children or invalids.
• Always unplug when moving the heater.
• The room should not contain easily flammable materials (petrol, solvents, spray canisters).
• Do not operate with damaged cord or plug, or after malfunction or damage.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or authorized service.
• This appliance is not intended for persons with reduced capabilities or lack of experience unless
supervised.

SPECIFICATIONS

POWER	2
RATED VOLTAGE	220V-240V~
RATED FREQUENCY	50-60Hz
PROTECTION	OVERHEATING PROTECTION
MAX. POWER	1500W

ASSEMBLY

Note: It is normal for heaters to emit some smell and fumes when first turned on or after extended periods of non-use. This will disappear quickly.
Installation:
1. Carefully remove the heater from packaging.
2. Place the heater on a firm level surface.
3. Set main power switch to "I" and plug into 220-240V~ outlet.
4. Turn temperature control on back to "+" position.

MAIN FUNCTIONS

- Position "0": Heater off.
- Fan mode: Cold air without heating.
- Mode I (Low): Low heat mode, 750W.
- Mode II (High): High heat mode, 1500W.

RESET

- Unplug the heater and wait 5-10 minutes for it to cool down.
- Then turn on and operate normally.

OVERHEATING SAFETY DEVICE

- Your heater is fitted with a safety device to switches off the heater in the event of overheating. If the safety device operated, please turn the heater off, unplug the appliance and let it completely cool, inspect for blockage of air inlet or outlet, attempting to restart the heater then after.

- If the heater fails to operate or the safety device switches the heater off again, return heater to your nearest service center for examination or repair.

MAINTENANCE

Always unplug before cleaning. Regularly clean air grilles. Never use abrasive powders or solvents.

STORING

1. Always disconnect the appliance, let it completely cool and clean it before storing.
2. If you do not use the device for a long period, put back the unit and the instruction manual to the original carton and store in a dry and ventilated place.
3. Do not place any heavy items on top of carton during storing as this may damage the appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product. All components of this appliance have been thoroughly inspected, so we guarantee its proper functioning; however, to ensure this, we ask that YOU carefully read the instruction manual, as this will help you get the best performance from this product.
ONEB2B PLATFORMS S.L. provides the purchaser of this product with a full THREE-YEAR warranty, governed by the conditions set forth in Royal Legislative Decree 1/2007 of November 16, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (Articles 114 to 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes to provide repairs completely free of charge, including labor and replacement parts.
The Technical Support Service will handle any repairs that this appliance may eventually require.
Carefully review the included INSTRUCTION MANUAL regarding the use, maintenance, and care of the appliance.
Any malfunction resulting from failure to follow these instructions will not be covered by the warranty.
For warranty purposes, the date of sale of the appliance shall be the date indicated on the purchase invoice.
Warranty Coverage: With regard to any defects of conformity detected by the technician that become apparent within six months of delivery of the product, it is presumed that such defects already existed at the time of delivery; repair or replacement will be provided free of charge (unless this presumption is incompatible with the nature or character of the defect of conformity).
During the following eighteen months, it is the user's responsibility to prove that the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MADE IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste.
(ALL EU)
To prevent potential harm to the environment or human health resulting from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable materials. To return your used appliance, use the return and collection systems or contact the store where you purchased the product. They can take this product to be recycled in an environmentally safe manner.



WARRANTY

Importer's name..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Address.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode..... 29004, MALAGA

We declare under our responsibility that the product..... HEATER
Product description..... CERAMIC
Model.....DW9510
Brand.....DAEWOO
Name and last name..... Vivek Sadhwani
Company position..... Admin
Date..... 25/06/2026

Signature.....



Complies with European Union legislation in accordance with
EU guidelines Directive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Standards app

Emissions:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+
A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:202
0+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER'S SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

PT

DAEWOO

DW9510



INTERRUPTOR ANTITOMBO

TERMÓSTATO REGULÁVEL

FUNÇÃO DO VENTILADOR

AQUECEDOR CERÂMICO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SEGURANÇA

Leia completamente estas instruções antes de usar o aquecedor. Retenha estas instruções para futuras consultas.
• Verifique se o suprimento de energia local corresponde à classificação elétrica do aparelho antes da
operação.
• Supervise crianças para garantir que não brinquem com o aparelho. Se danificado, não use.
• Certifique-se de que o suprimento de energia está correto e que o socket está aterrado.
• Quando não em operação, remova a tomada da rede.
• Remova a tomada antes de limpar ou manter o aparelho.
• Não remova a tomada puxando o cabo de alimentação.
• Evite usar cabos de extensão pois podem superaquecer e criar risco de incêndio.
• Mantenha o cabo de alimentação longe do corpo quente do aquecedor.
• Aviso: não cubra o aquecedor para evitar superaquecimento.
• Não use perto de banheiras, chuveiros ou piscinas. Nunca coloque onde possa cair na água.
• O dispositivo é para uso doméstico. Não use ao ar livre.
• Não cubra nem obstrua as grades de saída de calor ou as aberturas de entrada de ar.
• Certifique-se de que o aquecedor não está próximo a cortinas ou móveis para evitar risco de incêndio.
• Não coloque diretamente abaixo de uma tomada elétrica.
• Não insira objetos através das grades de saída ou entrada de ar.
• Não coloque perto de materiais inflamáveis, superfícies ou substâncias.
• Cuidado especial quando o aquecedor está em áreas com crianças ou inválidos.
• Sempre desconecte ao mover o aquecedor.
• A sala não deve conter materiais facilmente inflamáveis (gasolina, solventes, sprays).
• Não opere com cabo ou tomada danificada, ou após avaria ou dano.
• Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou serviço autorizado.
• Este aparelho não é destinado a pessoas com capacidades reduzidas ou falta de experiência sem supervisão.

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA	2
TENSÃO NOMINAL	220V-240V~
FREQUÊNCIA NOMINAL	50-60Hz
PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA O SOBREAQUECIMENTO
POTÊNCIA MÁXIMA	1500W

OPERAÇÃO

Nota: É normal que aquecedores emitam cheiro e fumaça quando ligados pela primeira vez ou após longos
períodos sem uso. Isso desaparecerá rapidamente.
Instalação:
1. Remova cuidadosamente o aquecedor da embalagem.
2. Coloque o aquecedor sobre uma superfície firme e nivelada.
3. Defina o interruptor de energia principal para "I" e conecte na tomada 220-240V~.
4. Gire o controle de temperatura na parte traseira para posição "+".

FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Posição "0": Aquecedor desligado.
- Modo ventilador: Ar frio sem aquecimento.
- Modo I (Baixo): Modo de aquecimento baixo, 750W.
- Modo II (Alto): Modo de aquecimento alto, 1500W.

REINICIANDO O AQUECEDOR

- Desconecte o aquecedor e aguarde 5-10 minutos para esfriar.
- Depois ligue novamente e opere normalmente.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA SOBREAQUECIMENTO

- O seu aquecedor está equipado com um dispositivo de segurança que desliga o aquecedor em caso de sobreaquecimento. Se o dispositivo de segurança for ativado, desligue o aquecedor, desligue-o da tomada e deixe-o arrefecer completamente; verifique se há obstruções na entrada ou saída de ar e, em seguida, tente reiniciar o aquecedor.

- Se o aquecedor não funcionar ou o dispositivo de segurança o desligar novamente, devolva o aquecedor ao centro de assistência mais próximo para revisão ou reparação.

MANUTENÇÃO

Sempre desconecte antes de limpar. Limpe regularmente as grades de ar. Nunca use pós abrasivos ou solventes.

ARMAZENAMENTO

1. Desligue sempre o aparelho, deixe-o arrefecer completamente e limpe-o antes de o guardar.
2. Se não utilizar o dispositivo durante um longo período, coloque novamente a unidade e o manual de instruções na caixa original e guarde-os num local seco e ventilado.
3. Não coloque objetos pesados sobre a caixa durante o armazenamento, pois isso pode danificar o aparelho.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, por isso garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso precisamos que leia atentamente o livro de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127). A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobressalentes, e que o Serviço de Assistência Técnica resolverá as reparações que este aparelho possa eventualmente necessitar. Consulte atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. Que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos
(TODOS UE).
Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto, que o poderá levar para uma reciclagem ambientalmente segura.



GARANTIA

Nome do importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto..... AQUECEDOR
Descrição do produto..... CERÂMICO
Modelo..... DW9510
Marca..... DAEWOO
Nome e apelido..... Vivek Sadhwani
Posição na empresa..... Admin
Data..... 25/06/2026

Assinatura.....



Está em conformidade com a legislação da União Europeia, de acordo com a diretiva relativa às orientações 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Aplicam-se

Emissões:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DA VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA VÁLIDA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ACEITAR E ASSINAR A GARANTIA. PARA USUFRUIR DO SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA GARANTIA, ENVIE ESTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

FR

DAEWOO

DW9510



INTERRUPTEUR ANTI-BASCULEMENT

THERMOSTAT RÉGLABLE

FONCTION VENTILATEUR

CHAUFFAGE EN CÉRAMIQUE

MANUEL D'UTILISATION

SÉCURITÉ

Lisez ces instructions complètement avant d'utiliser le radiateur. Conservez ces instructions pour futurs
consultations.
• Vérifiez que l'alimentation électrique locale correspond à la classification électrique de l'appareil avant
utilisation.
• Supervisez les enfants pour éviter qu'ils jouent avec l'appareil. S'il est endommagé, ne l'utilisez pas.
• Assurez-vous que l'alimentation électrique est correcte et que la prise est mise à la terre.
• Lorsque non en fonctionnement, débranchez de la prise.
• Débranchez avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
• Ne débranchez pas en tirant sur le cordon d'alimentation.
• Évitez d'utiliser des rallonges car elles peuvent surchauffer et créer un risque d'incendie.
• Maintenez le cordon d'alimentation loin du corps chaud du radiateur.
• Avertissement: ne couvrez pas le radiateur pour éviter la surchauffe.
• N'utilisez pas près de baignoires, douches ou piscines. Ne placez jamais où il pourrait tomber dans l'eau.
• L'appareil est pour usage domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
• Ne couvrez ni obstruez les grilles de sortie de chaleur ou les ouvertures d'entrée d'air.
• Assurez-vous que le radiateur n'est pas situé près de rideaux ou meubles pour éviter risque d'incendie.
• Ne placez pas directement sous une prise électrique.
• N'insérez pas d'objets dans les grilles de sortie ou d'entrée d'air.
• Ne placez pas près de matériaux inflammables, surfaces ou substances.
• Soin particulier quand le radiateur est dans des zones avec enfants ou invalides.
• Débranchez toujours en déplaçant le radiateur.
• La pièce ne doit pas contenir de matériaux facilement inflammables (essence, solvants, sprays).
• N'utilisez pas avec cordon ou prise endommagés, ou après avarie ou dommage.
• Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou service autorisé.
• Cet appareil n'est pas destiné aux personnes ayant des capacités réduites ou manquant d'expérience sans
supervision.
• Ne laissez pas sans surveillance quand branché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE	2
TENSION NOMINALE	220V-240V~
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60Hz
PROTECTION	PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE
PUISSANCE MAXIMALE	1500W

FONCTIONNEMENT

Remarque: Il est normal que les radiateurs émettent odeur et fumée à la première mise en marche ou après longues périodes inutilisées. Cela disparaîtra rapidement.
Installation:
1. Retirez avec soin le radiateur de l'emballage.
2. Placez le radiateur sur une surface ferme et nivelée.
3. Réglez le commutateur de puissance principale à "I" et branchez sur prise 220-240V~.
4. Tournez le contrôle de température à l'arrière à position "+".

FONCTIONS PRINCIPALES

- Position "0": Radiateur éteint.
- Mode ventilateur: Air froid sans chauffage.
- Mode I (Bas): Mode chauffage bas, 750W.
- Mode II (Haut): Mode chauffage haut, 1500W.

RÉINITIALISATION

- Débranchez le radiateur et attendez 5-10 minutes pour qu'il refroidisse.
- Puis allumez et utilisez normalement.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ CONTRE LA SURCHAUFFE

- Votre radiateur est équipé d'un dispositif de sécurité qui éteint le radiateur en cas de surchauffe. Si le dispositif de sécurité se déclenche, éteignez le radiateur, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement ; vérifiez l'absence d'obstruction au niveau de l'entrée ou de la sortie d'air, puis essayez de redémarrer le radiateur.

- Si le radiateur ne fonctionne pas ou si le dispositif de sécurité l'éteint à nouveau, retournez le radiateur à votre centre de service le plus proche pour examen ou réparation.

ENTRETIEN

Débranchez toujours avant nettoyage. Nettoyez régulièrement grilles d'air. N'utilisez jamais poudres abrasives ou solvants.

RANGEMENT

1. Débranchez toujours l'appareil, laissez-le refroidir complètement et nettoyez-le avant de le ranger.
2. Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, remettez-le ainsi que le manuel d'instructions dans la boîte d'origine et rangez-les dans un endroit sec et ventilé.
3. Ne placez aucun objet lourd sur la boîte pendant le rangement, car cela pourrait endommager l'appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Merci d'avoir acheté ce produit DAEWOO. Cet appareil a été minutieusement contrôlé dans tous ses composants ; nous garantissons donc son bon fonctionnement. Pour cela, nous vous invitons toutefois à lire attentivement le mode d'emploi, car cela contribuera à optimiser les performances de cet article. ONEB2B PLATFORMS S.L. accorde à l'acheteur de ce produit une garantie totale de TROIS ANS, régie par les conditions établies dans le décret-loi royal 1/2007 du 16 novembre, qui approuve le texte révisé de la loi générale sur la protection des consommateurs et des utilisateurs (articles 114 à 127). ONEB2B PLATFORMS S.L. s'engage à ce que les réparations soient entièrement gratuites, y compris la main-d'œuvre et les pièces de rechange, et à ce que le service d'assistance technique prenne en charge les réparations dont cet appareil pourrait éventuellement avoir besoin. Veuillez consulter attentivement le MANUEL D'INSTRUCTIONS joint, concernant l'utilisation, l'entretien et la conservation de l'appareil.
La date de vente de l'appareil, aux fins de la période de garantie, est celle figurant sur la facture d'achat. Que le défaut de conformité existait déjà au moment de la livraison.
FABRIQUÉ EN CHINE POUR DAEWOO.

ÉLIMINATION

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers (TOUS UE). Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination non contrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation des ressources matérielles dans une optique de développement durable. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit, qui pourra l'acheminer vers un site de recyclage respectueux de l'environnement.



GARANTIE

Nom de l'importateur..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adresse..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Code postal..... 29004, MALAGA

Nous déclarons, sous notre seule et entière responsabilité, que le produit..... CHAUFFAGE
Description du produit..... CÉRAMIQUE
Modèle..... DW9510
Marque..... DAEWOO
Nom et prénom..... Vivek Sadhwani
Fonction au sein de l'entreprise..... Admin
Date..... 25/06/2026

Signature.....



Il est conforme à la législation de l'Union européenne, conformément aux directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2009/125/CE. Les normes suivantes s'appliquent.....

Émissions:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILISATEUR
DATE DE VENTE	SIGNATURE ET CACHET DU VENDEUR

IMPORTANT : POUR QUE LA GARANTIE SOIT VALABLE, LE VENDEUR DOIT REMPLIR, ACCEPTER ET SIGNER LA GARANTIE. POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, VEUILLEZ ENVOYER CE DOCUMENT ET LA FACTURE D'ACHAT AU SERVICE TECHNIQUE AGRÉÉ.