
DAEWOO

ES

DW1120



RED Y PILAS

ALTAVOZ INTEGRADO

ANALÓGICA AM/FM

RADIO PORTÁTIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ES


¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!


Esperamos que disfrute de su nueva radio portátil de DAEWOO.

Lea atentamente el manual de instrucciones para un uso y disfrute adecuado de este producto.

CONTROLES

1. Asa.
2. Antena telescópica.
3. Selector de banda.
4. Indicador de sintonía.
5. Control de sintonización.
6. Botón de encendido y apagado/ control de volumen.
7. Toma de auriculares.
8. Ventana indicadora de frencuencia.
9. Altavoz.
10. Entrada Jack.
11. Compartimento para pilas.





ENCENDIDO

INSTALACIÓN DE LAS PILAS:
Inserte dos pilas UM-1 con la polaridad correcta.
Nota: Cuando las pilas estén agotadas, el volumen se apagará.
con la recepción de banda inestable, por favor, reemplace a tiempo.
ADVERTENCIA
1.No mezcle las pilas nuevas con las viejas.
2. Si no va a utilizar la unidad durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas para evitar daños causados por fugas y corrosión de las mismas.

FUNCIONAMIENTO EN EN C.A:
Para el funcionamiento con corriente alterna, introduzca el enchufe en la toma de corriente alterna (10), conecte la fuente de alimentación al aparato y enchúfelo a una toma de corriente.
el aparato y enchúfelo a una toma de corriente. Cuando se utiliza la fuente AC, la unidad puede cortar automáticamente la fuente DC.
NOTA: Tenga siempre en cuenta la seguridad cuando utilice la corriente alterna, ya que el aparato funciona con 220V/50Hz.

FUNCIONAMIENTO

1.ENCENDER/APAGAR LA RADIO
Gire hacia arriba (6) el regulador de volumen para encender la radio; gire hacia abajo (6) a OFF para apagar la radio.

2.SELECCIONAR LA BANDA
Encienda la radio, deslice el selector de banda (3) a AM o FM para la banda deseada.

3.BUSCAR LA EMISORA
Seleccione la banda, gire el control de sintonización (5), observe la frecuencia en la pantalla de la ventana indicadora de frecuencia (8) para recibir la emisora deseada. La luz de sintonización (4) se encenderá cuando se encuentre en la emisora exacta con señal fuerte.

4.AJUSTE DEL VOLUMEN
Pulse el regulador de volumen (6), ajuste el volumen de la unidad a su gusto, hacia arriba para una señal fuerte, hacia abajo para una señal débil.

5.USO DE LOS AURICULARES
Evite interrumpir a los demás, por favor escuche con un auricular. Inserte la clavija de auriculares de 3,5 mm en la toma de auriculares (7).

USO DE LA ANTENA

RECEPCIÓN DE EMISIONES AM
Gire la unidad horizontalmente para una recepción óptima, ya que la unidad incorpora una antena de barra de ferrita.

RECEPCIÓN DE EMISIONES EN FM
Extienda la antena (2) para una mejor recepción.

¡ATENCIÓN!

1.Evite latigazos fuertes, caídas al suelo.

2.No coloque la radio en lugares expuestos al sol, calientes o húmedos.

3.Por favor, no utilice alcohol, diluyente ni otros detergentes fuertes para limpiarla. Utilice un paño suave con detergente para limpiar la carcasa.

4.No utilice pilas nuevas y viejas a la vez. Cuando el volumen se debilite o la distorsión, cambie las pilas a tiempo.

5.Si no va a utilizar la radio durante mucho tiempo, saque las pilas, para evitar la corrosión de las piezas de la radio.

6.Cada índice de la radio está bien ajustado, así que por favor no ajuste los componentes de la radio.

ESPECIFICACIONES

RANGO DE FRECUENCIA	**SENSIBILIDAD AL RUIDO**
FM: 88-108MHZ AM: 530-1600KHZ	FM ≤ 20dB-AM ≤ 80dB
RELACIÓN SEÑAL-RUIDO	**AC:**
≥ 250mW	220V/50HZ
PILAS	**ALTAVOZ**
3V (UM-1 x 2 UDS)	3W
AURICULARES	**TAMAÑO**
Ø 3,5MM	200(A)X120(L)X55(P)MM

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.

ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).

ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y
conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad). Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. (TODA UE)

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto.
Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

GARANTÍA

ES

Nombre del importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto.....RADIO
Descripción del producto.....PORTÁTIL
Modelo..... DW1120
Marca.....DAEWOO
Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices EMC DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU
Se aplican los estándares.....
EN60065:2014
EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN303 345 V1.17.2017-03
Nombre y apellidos.....Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa..... Administrador
Fecha.....01/12/2025

Firma.....


ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

DAEWOO

EN

DW1120



AC/DC

BUILT-IN SPEAKER

AM/FM ANALOG

PORTABLE RADIO

USER MANUAL


THANK YOU FOR CHOOSING US!

We hope you enjoy your new DAEWOO portable radio.

Please read the instruction manual carefully for proper use and enjoyment of this product.

CONTROLS

1. Handle.
2. Telescopic antenna.
3. Band selector.
4. Tunning indicator.
5. Tunning control.
6. On/off knob and volume control.
7. Earphone jack.
8. Frequency indicate window.
9. Speaker.
10. AC jack.
11. Battery compartment.



POWER

1 INSTALLING THE BATTERIES.
Insert two UM-1 batteries with correct polarity.
Note: When the batteries are week, the volume will turn faint with the unstable band reception, please timely replacemet.
WARNING:
1. Don't mix the new battery with the old one.
2. The unit will be not used for a long period of time, remove the batteries to avoid damage cause by battery leakage and corrasion.
2.OPERATION ON AC
Operated on AC, put the plug into the AC jack (10), connect the power supply to
the device and plug into an outlet. When used the AC source, the unit can automatically cut off the DC source.
NOTE : Always be aware the safety when you are using the AC power, the unit operates on 220V/50Hz.Please be careful when choose to use AC.

RADIO OPERATION

1.TURN ON/OFF RADIO
Up rolling (6) the volume controller to turn on the radio; Down rolling (6) to OFF to turn off the radio.

2.SELECTING THE BAND
Turn radio on, slide the band selector (3) to AM or FM for the desired band.

3.SEARCHING THE STATION
Select the band, turn the tuning control (5), watch the frequency in the display of frequency indicate window (8) to receive a desired station. The

tune light (4) will turn bright when on the exact station with strong signal.

4.ADJUSTING THE VOLUME
Push the volume controller (6), adjust the unit volume controller to your desired, up rolling to strong loundness, down rolling to weak loundness.

5.USING EARPHONE
Avoid to interrupt the other, please listen with an earphone. Using 3.5mm earphone pin insert earphone jack (7).

USING THE ANTENNA

RECEIVING AM BROADCAST
Rotate the unit horizontally for optimum reception, as a ferrite bar antenna is built into the unit.

RECEIVING FM BROADCAST
Extend the antenna (2) for better reception.

ATTENTION

1.Avoid fierce lash, falling into the ground.

2.Do not put the radio in the place where is under sunshine, hot or himid.

3.Please do not use alcohol, thinner and other strong detergent to clean it. Use a soft cloth with detergent to clean the cabinet.

4.Do not use new and old batteries together. When the volume gets faint or distortion, please change the batteries in time.

5.When you do not use the radio for a long time, please take out the batteries, preventing corrodes the parts in the radio.

6.Each Index of the radio is adjusted well, so please do not adjust the componentsthe radio.

SPECIFICATION

FREQUENCY RANGE	**SENSITIVITY**
FM: 88-108MHZ AM: 530-1600KHZ	FM ≤ 20dB-AM ≤ 80dB
SIGNAL-TO-NOISE RATIO	**AC:**
≥ 250mW	220V/50HZ
BATTERY	**SPEAKER**
3V (UM-1 x 2 PCS)	3W
EARPHONES	**UNIT SIZE**
Ø 3,5MM	200(W)X120(H)X55(D)MM

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product, this device has been thoroughly checked in all its components, so we guarantee the correct operation, but for this to be so we need YOU to read carefully the instruction manual, as this will contribute to the best performance of this article.

ONEB2B PLATFORMS S.L. guarantees the buyer of this product, a full warranty of THREE YEARS, governed by the conditions set out whose regulation is found in the Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 November, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (art. 114 to 127).

OneB2B Platforms S.L. undertakes that repairs are completely free, labor and spare parts included. The Technical Assistance Service will solve any repair that may eventually require this device. Carefully review the included INSTRUCTION MANUAL on the use, maintenance and conservation of the appliance.
Any anomaly that may occur due to the non-observance of these instructions will not be covered by the warranty. The date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, will be the date shown on the purchase invoice.
For all defects of conformity detected by the technician, which appear within six months of delivery of the goods, it is assumed that they already existed on that date, the intervention will be completely free of charge (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the defect of conformity).
During the following eighteen months, it shall be up to the user to prove. That the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MANUFACTURED IN CHINA FOR DAEWOO.

PRODUCT DISPOSAL



This mark indicates that this product should not be disposed of with other household waste. (ALL EU)
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle responsibly to promote the reuse of sustainable material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product. They can take this product for environmentally safe recycling.

WARRANTY

Importer's name.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Address.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postal code..... 29004, MALAGA
We declare under our sole responsibility that the product.....RADIO
Product description.....PORTABLE
Model.....DW1120
Brand.....DAEWOO

Complies with European Union legislation in accordance with the guidelines EMC DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU

Standards apply.....
EN60065:2014
EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN303 345 V1.17.2017-03

First and last name.....Vivek Sadhwani
Company position.....ADMINISTRATOR
Date.....01/12/2025
Signature.....


ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, SPAIN TEL. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER'S SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

DAEWOO

PT

DW1120



REDE E PILHAS

ALTIFALANTE INTEGRADO

ANALÓGICO AM/FM

RÁDIO PORTÁTIL

MANUAL DE INSTRUÇÕES


OBRIGADO POR NOS TER ESCOLHIDO!


Esperamos que goste do seu novo rádio portátil DAEWOO.

Leia atentamente o manual de instruções para uma utilização correcta e para desfrutar deste produto.

CONTROLOS

1. Pega.
2. Antena Telescópica.
3. Selector de banda.
4. Indicador de sintonia.
5. Controlo de sintonia.
6. Botão de ligar/ desligar/controlo do volume,
7. Tomada para auscultadores.
8. Janela de indicação de frequência.
9. Altifalante.
10. Tomada de CA.
11. Compartimento das pilhas.





POTÊNCIA

1 INSTALAÇÃO DAS PILHAS.
Introduzir duas pilhas UM-1 com a polaridade correcta.
Nota: Quando as pilhas estão gastas, o volume desvanece-se com uma receção de banda instável.
AVISO
1. Não misture a pilha nova com a antiga.
2. Se a unidade não for utilizada durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar danos causados por fugas e corrosão das pilhas.
2.FUNCIONAMENTO EM CORRENTE ALTERNADA
Para funcionar em corrente alternada, coloque a ficha na tomada AC (10), ligue a fonte de alimentação ao
ao aparelho e ligue-o a uma tomada eléctrica. Quando utilizada a fonte de CA, a unidade pode cortar automaticamente a fonte de CC.
NOTA: Tenha sempre em atenção a segurança quando estiver a utilizar a alimentação CA, a unidade funciona a 220V/50Hz.

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

1.LIGAR/DESLIGAR O RÁDIO
Rodar para cima (6) o controlador de volume para ligar o rádio; rodar para baixo (6) para OFF para desligar o rádio.

2. SELECCIONAR A BANDA
Ligar o rádio, deslizar o seletor de banda (3) para AM ou FM para a banda pretendida.

3. PROCURAR A ESTAÇÃO
Selecionar a banda, rodar o controlo de sintonia (5), observar a frequência no visor da janela de indicação de frequência (8) para receber a estação pretendida. A luz de sintonização (4) ficará brilhante quando estiver na estação exacta com sinal forte.

4. AJUSTAR O VOLUME
Prima o controlador de volume (6), ajuste o controlador de volume da unidade de acordo com o seu desejo, suba o volume para uma sonoridade forte, desça o volume para uma sonoridade fraca.
5. UTILIZAR OS AUSCULTADORES
Para evitar interromper os outros, utilizar auscultadores. Utilizar o pino dos auscultadores de 3,5 mm para inserir a tomada dos auscultadores (7).

UTILIZAÇÃO DA ANTENA

RECEPÇÃO DE EMISSÕES AM
Rode a unidade horizontalmente para obter uma receção óptima, uma vez que a unidade tem uma antena de ferrite incorporada.

RECEPÇÃO DE EMISSÕES FM
Estender a antena (2) para uma melhor receção.

ATENÇÃO

1. Evitar o chicote feroz, caindo no chão.

2. Não colocar o rádio num local onde esteja exposto ao sol, quente ou húmido.

3. Não utilizar álcool, diluente e outros detergentes fortes para o limpar.

Utilizar um pano macio com detergente para limpar a caixa.

4. Não utilize pilhas novas e velhas em conjunto. Quando o volume ficar fraco ou distorcido, substitua as pilhas a tempo.

5. quando não utilizar o rádio durante um longo período de tempo, retire as pilhas, para evitar a corrosão das peças do rádio.

6. cada índice do rádio está bem ajustado, por isso, não ajustar os componentes do rádio.

ESPECIFICAÇÕES

GAMA DE FREQUÊNCIAS	**SENSIBILIDADE**
FM: 88-108MHZ AM: 530-1600KHZ	FM ≤ 20dB-AM ≤ 80dB
RELAÇÃO SINAL-RUÍDO	**AC:**
≥ 250mW	220V/50HZ
PILHAS	**ALTO FALANTE**
3V (UM-1 x 2 PCS)	3W
AUSCULTADORES	**TAMANHO**
Ø 3,5MM	200(L)X120(A)X55(P)MM

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por adquirir este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, por isso garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso precisamos que leia atentamente o livro de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo.

A ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127).

A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobresselentes.
O Serviço de Assistência Técnica resolverá as reparações que este aparelho possa eventualmente necessitar. Rever atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
Qualquer anomalia que possa ocorrer devido ao não cumprimento destas instruções não será coberta pela garantia. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. Funcionamento da garantia: Para todos os defeitos de conformidade detectados pelo técnico, que se manifestem no prazo de seis meses a contar da entrega do bem, presume-se que já existiam nessa data, a intervenção será totalmente gratuita, (exceto se esta hipótese for incompatível com a natureza ou a natureza do defeito de conformidade). Durante os dezoito meses seguintes, caberá ao utilizador provar. Que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. (TODA A UE) Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto. Este pode levar o produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

GARANTIA

Nome do importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA
Declaramos sobre nossa exclusiva responsabilidade que
o produto.....RÁDIO
Descrição do produto.....PORTÁTIL
Modelo.....DW1120
Marca.....DAEWOO

Está em conformidade com a legislação da União Europeia de acordo com as directrizes EMC DIRECTIVE (RED) 2014/53/EU

Aplicam-se as normas.....
EN60065:2014
EN55032:2015
EN55035:2017
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN303 345 V1.17.2017-03
Nome e apelido.....Vivek Sadhwani
Cargo da empresa.....Administrador
Data.....01/12/2025
Assinatura.....



ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPANHA TEL. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUÁRIO
DATA DE VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA EFECTIVA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ASSIMILAR E CERTIFICAR A GARANTIA PARA BENEFICIAR DE UM SERVIÇO NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA PRESENTE GARANTIA, ENVIAR O PRESENTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO.