ES

DAEWOO

DW9509



RUEDAS PIVOTANTES

TERMOSTATO REGULABLE

PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

RADIADOR DE MICA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Antes de conectar el equipo a la red, inspeccione visualmente que no presente daños por transporte.
• Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
• Conecte el calentador únicamente a un enchufe monofásico con la tensión especificada.
• No abandone el hogar con el aparato en funcionamiento. Apague el interruptor (OFF) y desconecte
siempre.
• Mantenga materiales combustibles al menos 100 cm de distancia del calentador.
• Utilice siempre el calentador en posición vertical.
• No coloque contra paredes, muebles ni cortinas.
• No use en habitaciones inferiores a 4 m².
• Desconecte siempre cuando no esté en uso.
• Mantenga libres las entradas y salidas de aire.
• Impida que niños y animales toquen el calentador.
• No cubra el aparato. Riesgo de sobrecalentamiento.
• No use cerca de agua o ambientes húmedos.
• Mantenga el calentador limpio.
• No deje desatendido cuando esté conectado.

ESPECIFICACIONES


POTENCIA	2
VOLTAJE NOMINAL	220V-240V~
FRECUENCIA	50-60Hz
PROTECCIÓN	PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO
POTENCIA MÁXIMA	2000W

MONTAJE

- Coloque el calentador boca abajo sobre superficie suave. Instale los cuatro tornillos de las ruedas.
- Voltee hacia arriba y estará listo para usar.

UTILIZACIÓN

- 1. Pantalla de temperatura
- 2. Botón de temperatura (+)
- 3. Botón de temperatura (-)
- 4. Botón de encendido
- 5. Botón de modo
- 6. Botón de temporizador
- 7. Receptor
- 8. Botón de bloqueo infantil



FUNCIONES PRINCIPALES

Encendido: Presione para activar. La pantalla muestra temperatura ambiente.
Modo: Regula entre baja y alta temperatura.
Temperatura: Seleccione entre 16°C y 40°C.
Temporizador: Configure entre 1 y 24 horas.
Bloqueo Infantil: Presione 3 segundos para bloquear/desbloquear.

CONTROL REMOTO

Los botones del control remoto funcionan igual que los controles táctiles.

- 1. Encendido
- 2. Modo
- 3. Temperatura
- 4. Temporizador
- 5. Bloqueo infantil

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

- Su calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que apaga el calefactor en caso de sobrecalentamiento. Si el dispositivo de seguridad se activa, apague el calefactor, desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente; inspecciónelo para comprobar si hay obstrucciones en la entrada o salida de aire, y después intente volver a encender el calefactor.

- Si el calefactor no funciona o el dispositivo de seguridad lo apaga de nuevo, devuelva el calefactor al centro de servicio más cercano para su revisión o reparación.

MANTENIMIENTO

Desconecte siempre antes de limpiar. Limpie frecuentemente las rejillas. No use polvos abrasivos ni disolventes.

ALMACENAMIENTO

1. Desconecte siempre el aparato, déjelo enfriar completamente y límpielo antes de guardarlo.
2. Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado, vuelva a colocar la unidad y el manual de instrucciones en la caja original y guárdelos en un lugar seco y ventilado.
3. No coloque ningún objeto pesado encima de la caja durante el almacenamiento, ya que esto podría dañar el aparato.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.
(TODA UE)
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



GARANTÍA

Nombre del importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto.....RADIADOR
Descripción del producto.....MICA
Modelo.....DW9509
Marca.....DAEWOO
Nombre y apellidos.....Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa.....Administrador
Fecha.....25/06/2026

Firma.....



Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices Directiva 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Se aplican los

Emisiones:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW9509



PIVOT WHEELS

ADJUSTABLE THERMOSTAT

OVERHEATING PROTECTION

MICA RADIATOR

INSTRUCTION MANUAL

WARNING

Before connecting to the mains, visually inspect that the unit has not been damaged during transport.

- Read all instructions before using the heater.
- Connect only to a single-phase socket with specified voltage.
- Do not leave home while operating. Turn OFF and unplug always.
- Keep combustible materials at least 100 cm away.
- Always use in upright position.
- Do not place against walls, furniture or curtains.
- Do not use in rooms smaller than 4 m².
- Always unplug when not in use.
- Keep air inlets and outlets free from obstruction.
- Prevent children and animals from touching.
- Do not cover. Risk of overheating.
- Do not use near water or damp environments.
- Keep heater clean.
- Do not leave unattended when plugged in.

SPECIFICATIONS


POWER	2
RATED VOLTAGE	220V-240V~
RATED FREQUENCY	50-60Hz
PROTECTION	OVERHEATING PROTECTION
MAX. POWER	2000W

ASSEMBLY

Place heater upside down on soft surface. Install four wheel screws.
Turn upright and ready to use.

OPERATIÓN

- 1. Temperature display
- 2. Temperature (+) button
- 3. Temperature (-) button
- 4. Power button
- 5. Mode button
- 6. Timer button
- 7. Receiver
- 8. Child lock button



MAIN FUNCTIONS

Power: Press to activate. Display shows room temperature.
Mode: Regulate between low and high temperature.
Temperature: Select between 16°C and 40°C.
Timer: Set between 1 and 24 hours.
Child Lock: Press 3 seconds to lock/unlock.

REMOTE CONTROL

Remote control buttons work the same as touch screen controls.

- 1. Power
- 2. Mode
- 3. Temperature
- 4. Timer
- 5. Child lock

OVERHEATING SAFETY DEVICE

- Your heater is fitted with a safety device to switches off the heater in the event of overheating. If the safety device operated, please turn the heater off, unplug the appliance and let it completely cool, inspect for blockage of air inlet or outlet, attempting to restart the heater then after.

- If the heater fails to operate or the safety device switches the heater off again, return heater to your nearest service center for examination or repair.

MAINTENANCE

Always unplug before cleaning. Regularly clean air grilles. Never use abrasive powders or solvents.

STORING

1. Always disconnect the appliance, let it completely cool and clean it before storing.
2. If you do not use the device for a long period, put back the unit and the instruction manual to the original carton and store in a dry and ventilated place.
3. Do not place any heavy items on top of carton during storing as this may damage the appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product. All components of this appliance have been thoroughly inspected, so we guarantee its proper functioning; however, to ensure this, we ask that YOU carefully read the instruction manual, as this will help you get the best performance from this product.
ONEB2B PLATFORMS S.L. provides the purchaser of this product with a full THREE-YEAR warranty, governed by the conditions set forth in Royal Legislative Decree 1/2007 of November 16, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (Articles 114 to 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes to provide repairs completely free of charge, including labor and replacement parts.
The Technical Support Service will handle any repairs that this appliance may eventually require.
Carefully review the included INSTRUCTION MANUAL regarding the use, maintenance, and care of the appliance.
Any malfunction resulting from failure to follow these instructions will not be covered by the warranty.
For warranty purposes, the date of sale of the appliance shall be the date indicated on the purchase invoice.
Warranty Coverage: With regard to any defects of conformity detected by the technician that become apparent within six months of delivery of the product, it is presumed that such defects already existed at the time of delivery; repair or replacement will be provided free of charge (unless this presumption is incompatible with the nature or character of the defect of conformity).
During the following eighteen months, it is the user's responsibility to prove that the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MADE IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste.
(ALL EU)
To prevent potential harm to the environment or human health resulting from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable materials. To return your used appliance, use the return and collection systems or contact the store where you purchased the product. They can take this product to be recycled in an environmentally safe manner.



WARRANTY

Importer's name..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adress..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode..... 29004, MALAGA

We declare under our responsibility that the product..... RADIATOR
Product description..... MICA
Model..... DW9509
Brand..... DAEWOO
Name and last name..... Vivek Sadhwani
Company position..... Admin
Date..... 25/06/2026

Signature.....



Complies with European Union legislation in accordance with
EU guidelines Directive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Standards app

Emissions:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+
A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:202
0+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER'S SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

PT

DAEWOO

DW9509



RODES GIRATÓRIAS

TERMÓSTATO REGULÁVEL

PROTEÇÃO CONTRA O SOBREAQUECIMENTO

RADIADOR DE MICA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SEGURANÇA

Antes de conectar à rede, inspecione visualmente para garantir que não foi danificado durante o transporte.
- Leia todas as instruções antes de usar o aquecedor.
- Conecte apenas a uma tomada monofásica com tensão especificada.
- Não abandone a casa durante o funcionamento. Desligue e desconecte sempre.
- Mantenha materiais combustíveis a pelo menos 100 cm de distância.
- Use sempre na posição vertical.
- Não coloque contra paredes, móveis ou cortinas.
- Não use em salas menores que 4 m².
- Sempre desconecte quando não estiver em uso.
- Mantenha entradas e saídas de ar livres.
- Impeça que crianças e animais toquem.
- Não cubra. Risco de superaquecimento.
- Não use perto de água ou ambientes úmidos.
- Mantenha aquecedor limpo.
- Não deixe desatendido quando conectado.

ESPECIFICAÇÕES


POTÊNCIA	2
TENSÃO NOMINAL	220V-240V~
FREQUÊNCIA NOMINAL	50-60Hz
PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA O SOBREAQUECIMENTO
POTÊNCIA MÁXIMA	2000W

MONTAGEM

Coloque o aquecedor de cabeça para baixo em superfície macia. Instale os quatro parafusos das rodas.
Vire para cima e estará pronto para usar.

OPERAÇÃO

- 1. Visor de temperatura
- 2. Botão de temperatura (+)
- 3. Botão de temperatura (-)
- 4. Botão de ligar
- 5. Botão de modo
- 6. Botão de cronômetro
- 7. Receptor
- 8. Botão de bloqueio infantil



FUNÇÕES PRINCIPAIS

Ligar: Pressione para ativar. Visor mostra temperatura ambiente.
Modo: Regule entre temperatura baixa e alta.
Temperatura: Selecione entre 16°C e 40°C.
Cronômetro: Configure entre 1 e 24 horas.
Bloqueio Infantil: Pressione 3 segundos para bloquear/desbloquear.

CONTROLE REMOTO

Os botões do controle remoto funcionam igual aos controles de tela.

- 1. Ligar
- 2. Modo
- 3. Temperatura
- 4. Cronômetro
- 5. Bloqueio infantil

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA SOBREAQUECIMENTO

- O seu aquecedor está equipado com um dispositivo de segurança que desliga o aquecedor em caso de sobreaquecimento. Se o dispositivo de segurança for ativado, desligue o aquecedor, desligue-o da tomada e deixe-o arrefecer completamente; verifique se há obstruções na entrada ou saída de ar e, em seguida, tente reiniciar o aquecedor.

- Se o aquecedor não funcionar ou o dispositivo de segurança o desligar novamente, devolva o aquecedor ao centro de assistência mais próximo para revisão ou reparação.

MANUTENÇÃO

Sempre desconecte antes de limpar. Limpe regularmente as grades de ar. Nunca use pós abrasivos ou solventes.

ARMAZENAMENTO

1. Desligue sempre o aparelho, deixe-o arrefecer completamente e limpe-o antes de o guardar.
2. Se não utilizar o dispositivo durante um longo período, coloque novamente a unidade e o manual de instruções na caixa original e guarde-os num local seco e ventilado.
3. Não coloque objetos pesados sobre a caixa durante o armazenamento, pois isso pode danificar o aparelho.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, por isso garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso precisamos que leia atentamente o livro de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127). A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobressalentes, e que o Serviço de Assistência Técnica resolverá as reparações que este aparelho possa eventualmente necessitar. Consulte atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. Que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos
(TODOS UE).
Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto, que o poderá levar para uma reciclagem ambientalmente segura.



GARANTIA

Nome do importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto..... RADIADOR
Descrição do produto..... MICA
Modelo..... DW9509
Marca..... DAEWOO
Nome e apelido..... Vivek Sadhwani
Posição na empresa..... Admin
Data..... 25/06/2026

Assinatura.....



Está em conformidade com a legislação da União Europeia, de acordo com a diretiva relativa às orientações 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Aplicam-se

Emissões:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DA VENTA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA VÁLIDA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ACEITAR E ASSINAR A GARANTIA. PARA USUFRUIR DO SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA GARANTIA, ENVIE ESTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

FR

DAEWOO

DW9509



ROUES PIVOTANTES

THERMOSTAT RÉGLABLE

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

RADIATEUR EN MICA

MANUEL D'UTILISATION

SÉCURITÉ

Avant de connecter au secteur, inspectez visuellement pour assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le radiateur.
- Connectez uniquement à une prise monophasée avec tension spécifiée.
- Ne quittez pas votre domicile en fonctionnement. Éteignez et débranchez toujours.
- Maintenez matériaux inflammables à au moins 100 cm de distance.
- Utilisez toujours en position verticale.
- Ne placez pas contre murs, meubles ou rideaux.
- N'utilisez pas dans pièces inférieures à 4 m².
- Débranchez toujours quand non utilisé.
- Maintenez entrées et sorties d'air libres.
- Empêchez enfants et animaux de toucher.
- Ne couvrez pas. Risque de surchauffe.
- N'utilisez pas près d'eau ou ambiances humides.
- Maintenez radiateur propre.
- Ne laissez pas sans surveillance quand branché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


PUISSANCE	2
TENSION NOMINALE	220V-240V~
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60Hz
PROTECTION	PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE
PUISSANCE MAXIMALE	2000W

ASSEMBLAGE

Placez radiateur à l'envers sur surface molle.
Installez quatre vis de roulettes. Redressez et prêt à l'emploi.

FONCTIONNEMENT

- 1. Affichage température
- 2. Bouton température (+)
- 3. Bouton température (-)
- 4. Bouton marche/arrêt
- 5. Bouton mode
- 6. Bouton minuterie
- 7. Récepteur
- 8. Bouton verrouillage enfants



FONCTIONS PRINCIPALES

Marche/Arrêt: Appuyez pour activer. Affichage montre température ambiante.
Mode: Réglez entre température basse et haute.
Température: Sélectionnez entre 16°C et 40°C.
Minuterie: Configurez entre 1 et 24 heures.
Verrouillage Enfants: Appuyez 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller.

TÉLÉCOMMANDE

Les boutons de la télécommande fonctionnent comme les commandes tactiles.

- 1. Marche/Arrêt
- 2. Mode
- 3. Température
- 4. Minuterie

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ CONTRE LA SURCHAUFFE

- Votre radiateur est équipé d'un dispositif de sécurité qui éteint le radiateur en cas de surchauffe. Si le dispositif de sécurité se déclenche, éteignez le radiateur, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement ; vérifiez l'absence d'obstruction au niveau de l'entrée ou de la sortie d'air, puis essayez de redémarrer le radiateur.

- Si le radiateur ne fonctionne pas ou si le dispositif de sécurité l'éteint à nouveau, retournez le radiateur à votre centre de service le plus proche pour examen ou réparation.

ENTRETIEN

Débranchez toujours avant nettoyage. Nettoyez régulièrement grilles d'air. N'utilisez jamais poudres abrasives ou solvants.

RANGEMENT

1. Débranchez toujours l'appareil, laissez-le refroidir complètement et nettoyez-le avant de le ranger.
2. Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, remettez-le ainsi que le manuel d'instructions dans la boîte d'origine et rangez-les dans un endroit sec et ventilé.
3. Ne placez aucun objet lourd sur la boîte pendant le rangement, car cela pourrait endommager l'appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Merci d'avoir acheté ce produit DAEWOO. Cet appareil a été minutieusement contrôlé dans tous ses composants ; nous garantissons donc son bon fonctionnement. Pour cela, nous vous invitons toutefois à lire attentivement le mode d'emploi, car cela contribuera à optimiser les performances de cet article. ONEB2B PLATFORMS S.L. accorde à l'acheteur de ce produit une garantie totale de TROIS ANS, régie par les conditions établies dans le décret-loi royal 1/2007 du 16 novembre, qui approuve le texte révisé de la loi générale sur la protection des consommateurs et des utilisateurs (articles 114 à 127). ONEB2B PLATFORMS S.L. s'engage à ce que les réparations soient entièrement gratuites, y compris la main-d'œuvre et les pièces de rechange, et à ce que le service d'assistance technique prenne en charge les réparations dont cet appareil pourrait éventuellement avoir besoin. Veuillez consulter attentivement le MANUEL D'INSTRUCTIONS joint, concernant l'utilisation, l'entretien et la conservation de l'appareil. La date de vente de l'appareil, aux fins de la période de garantie, est celle figurant sur la facture d'achat. La date de vente de l'appareil, aux fins de la période de garantie, est celle figurant sur la facture d'achat. La date de vente de l'appareil, aux fins de la période de garantie, est celle figurant sur la facture d'achat. Que le défaut de conformité existait déjà au moment de la livraison.
FABRIQUÉ EN CHINE POUR DAEWOO.

ÉLIMINATION

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers (TOUS UE). Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination non contrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation des ressources matérielles dans une optique de développement durable. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit, qui pourra l'acheminer vers un site de recyclage respectueux de l'environnement.



GARANTIE

Nom de l'importateur..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adresse..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Code postal..... 29004, MALAGA

Nous déclarons, sous notre seule et entière responsabilité, que le produit..... RADIADOR
Description du produit..... MICA
Modèle..... DW9509
Marque..... DAEWOO
Nom et prénom..... Vivek Sadhwani
Fonction au sein de l'entreprise..... Admin
Date..... 25/06/2026

Signature.....



Il est conforme à la législation de l'Union européenne, conformément aux directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2009/125/CE. Les normes suivantes s'appliquent.....

Émissions:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments, Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILISATEUR
DATE DE VENTE	SIGNATURE ET CACHET DU VENDEUR

IMPORTANT : POUR QUE LA GARANTIE SOIT VALABLE, LE VENDEUR DOIT REMPLIR, ACCEPTER ET SIGNER LA GARANTIE. POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, VEUILLEZ ENVOYER CE DOCUMENT ET LA FACTURE D'ACHAT AU SERVICE TECHNIQUE AGRÉÉ.