ES

DAEWOO

DW9508



RUEDAS PIVOTANTES

TERMOSTATO REGULABLE

PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

RADIADOR DE MICA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Asegúrese de que el voltaje sea el mismo que el indicado en la placa de características del aparato.
3. No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.
4. Mantenga el aparato y el cable alejados de fuentes de calor, objetos afilados o cualquier cosa que pueda causar daños.
5. Si el cable está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
6. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de conectarlo a la red eléctrica.
7. Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica cuando no esté en uso, antes de limpiarlo o de realizar cualquier otro mantenimiento.
8. Apague el interruptor de luz y desconecte la alimentación.
9. El calefactor no debe colocarse justo debajo de una toma de corriente.
10. No lo utilice en zonas donde se usen o almacenen gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
11. Uso exclusivamente en interiores.
12. Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
13. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera.
14. No toque las superficies calientes.
15. No introduzca ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o salida de aire, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
16. Asegúrese siempre de que las manos estén secas antes de utilizar o ajustar cualquier interruptor del producto, o de tocar el enchufe y la toma de corriente.
17. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que cuenten con supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
18. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
19. No deje este aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
20. La causa más común de sobrecalentamiento es la acumulación de polvo o pelusa en el aparato. Asegúrese de eliminar estos depósitos regularmente desconectando el aparato y limpiando con aspiradora las rejillas y aberturas de ventilación.
21. No coloque el calefactor sobre una alfombra ni coloque el cable debajo de alfombras. Disponga el cable lejos de zonas de paso para evitar tropiezos.
22. No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
23. No lo guarde hasta que el calefactor se haya enfriado; guárdelo en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
24. Durante el uso, mantenga una distancia mínima de 50 cm respecto a la ventana (o pared).

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	2
VOLTAJE NOMINAL	220V-240V~
FRECUENCIA	50-60Hz
PROTECCIÓN	PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO
POTENCIA MÁXIMA	2000W

MONTAJE

1. Inserte las ruedas en la parte inferior de las patas de soporte, asegurándose de que queden bien apretadas.
2. Coloque el aparato boca abajo y fíjelo al aparato con el tornillo.

UTILIZACIÓN

- Conecte el aparato a una toma de corriente segura.
- Encienda el interruptor en la posición de calefacción (I o II).
- Las funciones de calefacción (II)

Ajuste de calor I: 1000W
Ajuste de calor II: 2000W

- Gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la temperatura máxima.
- Una vez alcanzada la temperatura ambiente deseada, gire lentamente el mando del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta obtener la temperatura requerida.
- Gire el interruptor a la posición “0” para apagar el calefactor. A continuación, desenchufe el aparato.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

- Su calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que apaga el calefactor en caso de sobrecalentamiento. Si el dispositivo de seguridad se activa, apague el calefactor, desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente; inspecciónelo para comprobar si hay obstrucciones en la entrada o salida de aire, y después intente volver a encender el calefactor.

- Si el calefactor no funciona o el dispositivo de seguridad lo apaga de nuevo, devuelva el calefactor al centro de servicio más cercano para su revisión o reparación.

MANTENIMIENTO

1. Desconecte siempre el aparato y déjelo enfriar completamente antes de realizar cualquier mantenimiento.
2. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de las rejillas.
3. Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo y luego séquelo con un paño seco. Nunca sumerja la unidad en agua, ni permita que el agua gotee dentro de la unidad.

ALMACENAMIENTO

1. Desconecte siempre el aparato, déjelo enfriar completamente y límpielo antes de guardarlo.
2. Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado, vuelva a colocar la unidad y el manual de instrucciones en la caja original y guárdelos en un lugar seco y ventilado.
3. No coloque ningún objeto pesado encima de la caja durante el almacenamiento, ya que esto podría dañar el aparato.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.
(TODA UE)
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



GARANTÍA

Nombre del importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto.....RADIADOR
Descripción del producto.....MICA
Modelo.....DW9508
Marca.....DAEWOO
Nombre y apellidos.....Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa.....Administrador
Fecha.....25/06/2026

Firma.....



Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices Directiva 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Se aplican los

Emisiones:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments, Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW9508



PIVOT WHEELS

ADJUSTABLE THERMOSTAT

OVERHEATING PROTECTION

MICA RADIATOR

INSTRUCTION MANUAL

WARNING

1. Read all instructions carefully before using.
2. Make sure the voltage is the same as that indicated on the rating plate of the appliance.
3. Do not operate this appliance if the cable or plug becomes damaged.
4. Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
5. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
6. Ensure the appliance is switched off before connecting to the mains power supply.
7. Switch off the power supply and disconnect from mains supply when not in use, before cleaning or other maintenance.
8. Turn off the light Switch, disconnect the power supply.
9. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
10. Do not operate in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored.
11. Indoor use only.
12. In order to avoid overheating, do not cover the heater.
13. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner.
14. Don't touch the hot surfaces.
15. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
16. Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the product or touching the plug and socket-outlet.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. Do not leave this appliance unattended when it's in use.
20. The most common cause of overheating is deposits of dust or fluff in the appliance. Ensure these deposits are removed regularly by disconnect the appliance and vacuum cleaning air vents and grilles.
21. Do not place the heater on carpet, don't place the cable under carpets. Arrange cord away from traffic areas so that it will not be tripped over.
22. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
23. Do not store away until the heater cools down, store the heater in cool dry location when not in use.
24. When in use, keep the distance between window(wall) at least 50cm

SPECIFICATIONS

POWER	2
RATED VOLTAGE	220V-240V~
RATED FREQUENCY	50-60Hz
PROTECTION	OVERHEATING PROTECTION
MAX. POWER	2000W

ASSEMBLY

1. Insert the wheels into the bottom part of the supporting feet, and to be sure it is tight enough.
2. Put the appliance with upside down, fix the to the appliance with screw

UTILIZATION

- Connect the appliance to safety socket.
- Turn on switch to the heating position (I or II).
- The heating functions(II).

Heat setting I 1000W
Heat setting II 2000W

- Turn the thermostat knob in the direction of clockwise until reaching the maximum temperature.
- Once the room temperature is reached, slowly turn the thermostat knob in the direction of anticlockwise until you get your required temperature.
- Turn the switch to “0” position to switch off the heater. Unplug the appliance then after.

OVERHEATING SAFETY DEVICE

- Your heater is fitted with a safety device to switches off the heater in the event of overheating. If the safety device operated, please turn the heater off, unplug the appliance and let it completely cool, inspect for blockage of air inlet or outlet, attempting to restart the heater then after.

- If the heater fails to operate or the safety device switches the heater off again, return heater to your nearest service center for examination or repair.

MAINTENANCE

1. Always disconnect the appliance and let it completely cool before any maintenance.
2. Use a vacuum cleaner to remove dust on grilles.
3. Clean the outside of the unit with a damp cloth and then dry it with a dry cloth. Never immerse the unit in water, nor let water drip into the unit.

STORING

1. Always disconnect the appliance, let it completely cool and clean it before storing.
2. If you do not use the device for a long period, put back the unit and the instruction manual to the original carton and store in a dry and ventilated place.
3. Do not place any heavy items on top of carton during storing as this may damage the appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product. All components of this appliance have been thoroughly inspected, so we guarantee its proper functioning; however, to ensure this, we ask that YOU carefully read the instruction manual, as this will help you get the best performance from this product.
ONEB2B PLATFORMS S.L. provides the purchaser of this product with a full THREE-YEAR warranty, governed by the conditions set forth in Royal Legislative Decree 1/2007 of November 16, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (Articles 114 to 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes to provide repairs completely free of charge, including labor and replacement parts.
The Technical Support Service will handle any repairs that this appliance may eventually require.
Carefully review the included INSTRUCTION MANUAL regarding the use, maintenance, and care of the appliance.
Any malfunction resulting from failure to follow these instructions will not be covered by the warranty.
For warranty purposes, the date of sale of the appliance shall be the date indicated on the purchase invoice.
Warranty Coverage: With regard to any defects of conformity detected by the technician that become apparent within six months of delivery of the product, it is presumed that such defects already existed at the time of delivery; repair or replacement will be provided free of charge (unless this presumption is incompatible with the nature or character of the defect of conformity).
During the following eighteen months, it is the user's responsibility to prove that the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MADE IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste.
(ALL EU)
To prevent potential harm to the environment or human health resulting from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable materials. To return your used appliance, use the return and collection systems or contact the store where you purchased the product. They can take this product to be recycled in an environmentally safe manner.



WARRANTY

Importer's name..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adress..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode..... 29004, MALAGA

We declare under our responsibility that the product..... RADIATOR
Product description..... MICA
Model..... DW9508
Brand..... DAEWOO
Name and last name..... Vivek Sadhwani
Company position..... Admin
Date..... 25/06/2026

Signature.....



Complies with European Union legislation in accordance with
EU guidelines Directive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Standards app

Emissions:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+
A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:202
0+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER'S SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

PT

DAEWOO

DW9508



RODES GIRATÓRIAS

TERMÓSTATO REGULÁVEL

PROTEÇÃO CONTRA O SOBREAQUECIMENTO

RADIADOR DE MICA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SEGURANÇA

1. Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar.
2. Certifique-se de que a tensão é igual à indicada na placa de características do aparelho.
3. Não utilize este aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.
4. Mantenha o aparelho e o cabo afastados de fontes de calor, objetos afiados ou qualquer coisa que possa causar danos.
5. Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas igualmente qualificadas, a fim de evitar riscos.
6. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de o ligar à rede elétrica.
7. Desligue a alimentação e desligue da rede elétrica quando não estiver em uso, antes de limpar ou de qualquer outra manutenção.
8. Desligue o interruptor de luz e desligue a alimentação.
9. O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada elétrica.
10. Não utilize em áreas onde sejam usados ou armazenados gasolina, tinta ou outros líquidos inflamáveis.
11. Apenas para uso interior.
12. Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
13. Para evitar um possível incêndio, não bloqueie as entradas ou saídas de ar de forma alguma.
14. Não toque nas superfícies quentes.
15. Não insira nem permita que objetos estranhos entrem em qualquer abertura de ventilação ou de saída de ar, pois isso pode causar choque elétrico, incêndio ou danos ao aparelho.
16. Certifique-se sempre de que as mãos estão secas antes de utilizar ou ajustar qualquer interruptor do produto, ou de tocar na ficha e na tomada elétrica.
17. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
18. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
19. Não deixe este aparelho sem vigilância enquanto estiver em uso.
20. A causa mais comum de sobreaquecimento é o acúmulo de poeira ou cotão no aparelho. Certifique-se de remover estes depósitos regularmente, desligando o aparelho e limpando com um aspirador as grelhas e aberturas de ventilação.
21. Não coloque o aquecedor sobre tapetes nem coloque o cabo sob tapetes. Mantenha o cabo afastado de áreas de passagem para que não se tropece nele.
22. Não utilize este aquecedor nas imediações de uma banheira, um duche ou uma piscina.
23. Não guarde o aquecedor até que tenha arrefecido completamente; guarde-o num local fresco e seco quando não estiver em uso.
24. Durante a utilização, mantenha uma distância mínima de 50 cm da janela (ou parede).

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA	2
TENSÃO NOMINAL	220V-240V~
FREQUÊNCIA NOMINAL	50-60Hz
PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA O SOBREAQUECIMENTO
POTÊNCIA MÁXIMA	2000W

MONTAGEM

1. Insira as rodas na parte inferior dos pés de apoio, certificando-se de que ficam suficientemente apertadas.
2. Coloque o aparelho de cabeça para baixo e fixe-o ao aparelho com o parafuso.

UTILIZAÇÃO

- Ligue o aparelho a uma tomada de segurança.
- Ligue o interruptor para a posição de aquecimento (I ou II).
- As funções de aquecimento (II)

Definição de calor I: 1000W
Definição de calor II: 2000W

- Gire o botão do termostato no sentido horário até atingir a temperatura máxima.
- Depois de atingida a temperatura ambiente desejada, gire lentamente o botão do termostato no sentido anti-horário até obter a temperatura desejada.
- Coloque o interruptor na posição "0" para desligar o aquecedor. Em seguida, desligue o aparelho da tomada.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA SOBREAQUECIMENTO

- O seu aquecedor está equipado com um dispositivo de segurança que desliga o aquecedor em caso de sobreaquecimento. Se o dispositivo de segurança for ativado, desligue o aquecedor, desligue-o da tomada e deixe-o arrefecer completamente; verifique se há obstruções na entrada ou saída de ar e, em seguida, tente reiniciar o aquecedor.

- Se o aquecedor não funcionar ou o dispositivo de segurança o desligar novamente, devolva o aquecedor ao centro de assistência mais próximo para revisão ou reparação.

MANUTENÇÃO

1. Desligue sempre o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer completamente antes de qualquer manutenção.
2. Utilize um aspirador para remover o pó das grelhas.
3. Limpe o exterior da unidade com um pano húmido e depois seque-o com um pano seco. Nunca imerja a unidade em água, nem deixe que a água escorra para dentro da unidade.

ARMAZENAMENTO

1. Desligue sempre o aparelho, deixe-o arrefecer completamente e limpe-o antes de o guardar.
2. Se não utilizar o dispositivo durante um longo período, coloque novamente a unidade e o manual de instruções na caixa original e guarde-os num local seco e ventilado.
3. Não coloque objetos pesados sobre a caixa durante o armazenamento, pois isso pode danificar o aparelho.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, por isso garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso precisamos que leia atentamente o livro de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127). A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobressalentes, e que o Serviço de Assistência Técnica resolverá as reparações que este aparelho possa eventualmente necessitar. Consulte atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. Que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos
(TODOS UE).
Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto, que o poderá levar para uma reciclagem ambientalmente segura.



GARANTIA

Nome do importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto..... RADIADOR
Descrição do produto..... MICA
Modelo..... DW9508
Marca..... DAEWOO
Nome e apelido..... Vivek Sadhwani
Posição na empresa..... Admin
Data..... 25/06/2026

Assinatura.....



Está em conformidade com a legislação da União Europeia, de acordo com a diretiva relativa às orientações 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Aplicam-se

Emissões:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DA VENTA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA VÁLIDA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ACEITAR E ASSINAR A GARANTIA. PARA USUFRUIR DO SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA GARANTIA, ENVIE ESTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

FR

DAEWOO

DW9508



ROUES PIVOTANTES

THERMOSTAT RÉGLABLE

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

RADIATEUR EN MICA

MANUEL D'UTILISATION

SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant utilisation.
2. Assurez-vous que la tension correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. N'utilisez pas cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.
4. Tenez l'appareil et le cordon éloignés des sources de chaleur, des objets tranchants ou de tout ce qui pourrait causer des dommages.
5. Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service agréé ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
6. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le brancher sur le secteur.
7. Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou d'effectuer tout autre entretien.
8. Éteignez l'interrupteur lumineux, débranchez l'alimentation.
9. Le radiateur ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
10. N'utilisez pas l'appareil dans des zones où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables sont utilisés ou stockés.
11. Usage intérieur uniquement.
12. Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.
13. Pour éviter tout risque d'incendie, ne bloquez en aucune façon les entrées ou sorties d'air.
14. Ne touchez pas les surfaces chaudes.
15. N'insérez pas et ne laissez pas pénétrer de corps étrangers dans une ouverture de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.
16. Assurez-vous toujours d'avoir les mains sèches avant d'utiliser ou de régler un interrupteur du produit, ou de toucher la fiche et la prise de courant.
17. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
18. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
19. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
20. La cause la plus fréquente de surchauffe est l'accumulation de poussière ou de peluches dans l'appareil. Veillez à retirer régulièrement ces dépôts en débranchant l'appareil et en nettoyant les grilles et ouvertures de ventilation à l'aide d'un aspirateur.
21. Ne placez pas le radiateur sur un tapis et ne placez pas le cordon sous des tapis. Disposez le cordon à l'écart des zones de passage afin d'éviter tout risque de trébuchement.
22. N'utilisez pas ce radiateur à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
23. Ne rangez pas le radiateur avant qu'il ne soit refroidi ; rangez-le dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
24. Pendant l'utilisation, maintenez une distance d'au moins 50 cm par rapport à la fenêtre (ou au mur).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE	2
TENSION NOMINALE	220V-240V~
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60Hz
PROTECTION	PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE
PUISSANCE MAXIMALE	2000W

ASSEMBLAGE

1. Insérez les roulettes dans la partie inférieure des pieds de support, en veillant à ce qu'elles soient suffisamment serrées.
2. Placez l'appareil à l'envers et fixez-le à l'appareil avec la vis.

UTILISATION

- Branchez l'appareil sur une prise de sécurité.
- Mettez l'interrupteur en position de chauffage (I ou II).
- Les fonctions de chauffage (II)

Réglage de chauffe I : 1000W
Réglage de chauffe II : 2000W

- Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la température maximale.
- Une fois la température ambiante souhaitée atteinte, tournez lentement le bouton du thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir la température désirée.
- Mettez l'interrupteur en position « 0 » pour éteindre le radiateur.
Débranchez ensuite l'appareil.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ CONTRE LA SURCHAUFFE

- Votre radiateur est équipé d'un dispositif de sécurité qui éteint le radiateur en cas de surchauffe. Si le dispositif de sécurité se déclenche, éteignez le radiateur, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement ; vérifiez l'absence d'obstruction au niveau de l'entrée ou de la sortie d'air, puis essayez de redémarrer le radiateur.

- Si le radiateur ne fonctionne pas ou si le dispositif de sécurité l'éteint à nouveau, retournez le radiateur à votre centre de service le plus proche pour examen ou réparation.

ENTRETIEN

1. Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant tout entretien.
2. Utilisez un aspirateur pour retirer la poussière des grilles.
3. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide, puis séchez-le avec un chiffon sec. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez pas d'eau s'écouler à l'intérieur.

RANGEMENT

1. Débranchez toujours l'appareil, laissez-le refroidir complètement et nettoyez-le avant de le ranger.
2. Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, remettez-le ainsi que le manuel d'instructions dans la boîte d'origine et rangez-les dans un endroit sec et ventilé.
3. Ne placez aucun objet lourd sur la boîte pendant le rangement, car cela pourrait endommager l'appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Merci d'avoir acheté ce produit DAEWOO. Cet appareil a été minutieusement contrôlé dans tous ses composants ; nous garantissons donc son bon fonctionnement. Pour cela, nous vous invitons toutefois à lire attentivement le mode d'emploi, car cela contribuera à optimiser les performances de cet article. ONEB2B PLATFORMS S.L. accorde à l'acheteur de ce produit une garantie totale de TROIS ANS, régie par les conditions établies dans le décret-loi royal 1/2007 du 16 novembre, qui approuve le texte révisé de la loi générale sur la protection des consommateurs et des utilisateurs (articles 114 à 127). ONEB2B PLATFORMS S.L. s'engage à ce que les réparations soient entièrement gratuites, y compris la main-d'œuvre et les pièces de rechange, et à ce que le service d'assistance technique prenne en charge les réparations dont cet appareil pourrait éventuellement avoir besoin. Veuillez consulter attentivement le MANUEL D'INSTRUCTIONS joint, concernant l'utilisation, l'entretien et la conservation de l'appareil. La date de vente de l'appareil, aux fins de la période de garantie, est celle figurant sur la facture d'achat. La date de vente de l'appareil, aux fins de la période de garantie, est celle figurant sur la facture d'achat. La date de vente de l'appareil, aux fins de la période de garantie, est celle figurant sur la facture d'achat. Que le défaut de conformité existait déjà au moment de la livraison.
FABRIQUÉ EN CHINE POUR DAEWOO.

ÉLIMINATION

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers (TOUS UE). Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination non contrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation des ressources matérielles dans une optique de développement durable. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit, qui pourra l'acheminer vers un site de recyclage respectueux de l'environnement.



GARANTIE

Nom de l'importateur..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adresse..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Code postal..... 29004, MALAGA

Nous déclarons, sous notre seule et entière responsabilité, que le produit..... RADIADOR
Description du produit..... MICA
Modèle..... DW9508
Marque..... DAEWOO
Nom et prénom..... Vivek Sadhwani
Fonction au sein de l'entreprise..... Admin
Date..... 25/06/2026

Signature.....



Il est conforme à la législation de l'Union européenne, conformément aux directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2009/125/CE. Les normes suivantes s'appliquent.....

Émissions:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments, Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILISATEUR
DATE DE VENTE	SIGNATURE ET CACHET DU VENDEUR

IMPORTANT : POUR QUE LA GARANTIE SOIT VALABLE, LE VENDEUR DOIT REMPLIR, ACCEPTER ET SIGNER LA GARANTIE. POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, VEUILLEZ ENVOYER CE DOCUMENT ET LA FACTURE D'ACHAT AU SERVICE TECHNIQUE AGRÉÉ.