ES

DAEWOO

DW9008



ALTA POTENCIA

5 ASPAS

3 VELOCIDADES

REJILLA DE SEGURIDAD

VENTILADOR DE PIE CON MANDO A DISTANCIA

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ADVERTENCIA

-1. Lea el manual del usuario antes de utilizar cualquier aparato o equipo.
-2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el equipo en agua ni lo utilice en condiciones de humedad.
-3. Al enchufar o desenchufar un cable de alimentación, sujételo por el enchufe. Nunca tire del cable.
-4. No utilice ningún equipo con un cable de alimentación dañado.
-5. Compruebe el voltaje disponible en su hogar y asegúrese de que coincida con el voltaje indicado en su aparato antes de encenderlo.
-6. No intente reparar la unidad en caso de avería. Llévela siempre a un centro de servicio autorizado.
-7. Mantenga siempre la unidad sobre una superficie seca y plana.
-8. No utilice accesorios que no sean los suministrados o especificados por el fabricante.
-9. Desenchufe siempre la unidad de la fuente de alimentación durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un periodo prolongado.
-10. No deje nunca la unidad desatendida mientras esté en funcionamiento, especialmente si hay niños cerca.
-11. Todos los equipos son solo para uso doméstico. No los utilice con fines comerciales.
-12. Todos los aparatos y equipos están diseñados para uso en interiores. No los utilice en exteriores a menos que se indique específicamente en el manual de instrucciones.
-13. No conecte el equipo a un cable alargador ni a un adaptador múltiple.
Conecte siempre la unidad a la toma de corriente principal. Esto es para evitar cortocircuitos y chispas que pueden acortar la vida útil de la unidad.
-14. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de la mesa o la superficie de trabajo, ya que un borde afilado puede dañar el cable con el paso del tiempo. No deje que se enrede ni entre en contacto con una superficie caliente.
-15. Las unidades se pueden limpiar con un paño húmedo y secar inmediatamente. No utilice detergentes ni productos químicos de limpieza para limpiar la unidad.
-16. No toque nunca ningún aparato o equipo con las manos mojadas o húmedas.
-17. Si el cable de alimentación está dañado, sustitúyalo por el centro de servicio técnico, la persona designada por el fabricante o una persona cualificada para evitar descargas eléctricas.
-18. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
-19. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA MOTOR	90W
TAMAÑO	30cm / 12”
N° DE VELOCIDADES	3 Velocidades
ALTURA	Hasta 90cm
FABRICACIÓN	Plastico de alta resistencia

LISTADO DE COMPONENTES



-1. Protector delantero
-2. Rotor
-3. Aspas del ventilador
-4. Tuerca del protector trasero
-5. Protector trasero
-6. Motor
-7. Polo superior
-8. Polo inferior
-9. Cubierta de la base
-10. Base pesada
-11. Bloqueo de la base
-12. Mando a distancia

INSTRUCIONES DE MONTAJE


Montaje de la base del ventilador

-1. Afloje el tornillo de la parte inferior del poste.
-2. Coloque el poste sobre la base redonda y fíjelo con el tornillo.
-3. Fije el cuerpo del ventilador al poste. Asegúrese de que esté completamente introducido en el poste y fijado con el tornillo de bloqueo.

Montaje del cuerpo del ventilador

-1. Para montar la rejilla protectora y las aspas del ventilador, retire el rotor (girándolo en sentido horario) y, a continuación, la tuerca de bloqueo de la rejilla protectora (girándola en sentido antihorario) del eje del motor.
-2. Retire el tornillo de seguridad de la rejilla protectora trasera. Gire la rejilla protectora delantera en sentido antihorario para desmontar las aspas y la rejilla protectora del ventilador.
-3. Coloque la rejilla trasera en su posición, asegurándose de que encaja en las lengüetas de fijación. El asa de la rejilla debe quedar en la parte superior.
-4. Fije la rejilla trasera firmemente girando la tuerca de bloqueo de la rejilla en sentido horario.
-5. Inserte la pala en el eje y asegúrese de que el pasador entre en la ranura de la pala.
-6. Apriete la pala con el rotor. Gire en sentido antihorario. El rotor se aprieta automáticamente, no lo fuerce.
-7. Coloque la flecha en la posición de desbloqueo y gire en sentido horario para bloquear la protección delantera.
-8. Vuelva a atornillar el tornillo de seguridad de la protección trasera por motivos de seguridad.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



-1. POWER - ON/OFF
-2. SPEED. Velocidades
-3. TIMER. Temporizador
-4. OSC. Oscilación
-5. MODE. Cambio de modo de funcionamiento

- POWER - ON/OFF: Encendido y apagado del dispositivo.
- SPEED: 3 velocidades seleccionables: P1, P2, P3.
- TIMER: Ajuste de un temporizador que cuenta atrás el tiempo hasta el apagado.
Rango: de 1 h a 9 h.
- MODO: Modo de funcionamiento del ventilador: modo normal, modo natural, modo reposo.
- OSC/Swing: Activar o desactivar la función de oscilación.

- 1. Coloque los aparatos sobre una superficie estable durante su funcionamiento.
- 2. Seleccione la velocidad deseada girando el selector de velocidad situado en la parte superior del conjunto del motor.
- 3. Presione o levante la perilla de oscilación para iniciar o detener la oscilación del ventilador.
- 4. Para ajustar el ángulo vertical, apague los aparatos e incline el ángulo hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

ADVERTENCIA

-1. No toque las aspas con las manos ni con objetos duros antes de que el ventilador se detenga, para evitar accidentes.

-2. No tire del cable de alimentación. Desenchufe siempre el enchufe.

-3. Si el cable de este aparato está dañado, solo debe ser sustituido por un taller de reparación designado por el fabricante.

-4. Antes de limpiarlo, desconéctelo de la corriente, retire la protección frontal y las aspas.
Utilice un paño suave para eliminar las manchas de aceite. No golpee las aspas ni altere sus ángulos.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. (TODA UE)



Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

INFORMACIÓN

Nombre del importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto..... VENTILADOR
Descripción del producto..... DE PIE
Modelo..... DW9008
Marca..... DAEWOO
Nombre y apellidos..... Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa..... Administrador
Fecha..... 01/12/2025

Firma.....

Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices Directiva 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Se aplican los estándares.....

Emisiones:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61647:2023
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 62233:2008, EN IEC 60598-1:2021
EN IEC 60598-2-1:2021, EN 62471:2008.

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments, Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

ERP:
(EU) 2019/2020, (EU) 2021/341, (EU)2019/2015, (EU)2021/340.

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW9008



HIGH POWER

5 BLADES

3 SPEEDS

SAFETY GRILLE

STANDING FAN WITH REMOTE CONTROL

INSTRUCTION MANUAL


WARNING

-1. Read the user manual before using any appliance or equipment.
-2. To avoid the risk of electric shock, do not immerse the equipment in water or use it in damp conditions.
-3. When plugging in or unplugging a power cord, hold it by the plug. Never pull on the cord.
-4. Do not use any equipment with a damaged power cord.
-5. Check the voltage available in your home and ensure that it matches the voltage indicated on your appliance before turning it on.
-6. Do not attempt to repair the unit in the event of a malfunction. Always take it to an authorised service centre.
-7. Always keep the unit on a dry, flat surface.
-8. Do not use accessories other than those supplied or specified by the manufacturer.
-9. Always unplug the unit from the power supply during thunderstorms or when not in use for an extended period of time.
-10. Never leave the unit unattended while in operation, especially if children are nearby.
-11. All equipment is for domestic use only. Do not use it for commercial purposes.
-12. All appliances and equipment are designed for indoor use. Do not use them outdoors unless specifically indicated in the instruction manual.
-13. Do not connect the equipment to an extension cord or multiple adapter. Always connect the unit to the main power outlet. This is to prevent short circuits and sparks that can shorten the life of the unit.
-14. Do not let the power cord hang over the edge of the table or work surface, as a sharp edge may damage the cord over time. Do not let it become entangled or come into contact with a hot surface.
-15. Units can be cleaned with a damp cloth and dried immediately. Do not use detergents or cleaning chemicals to clean the unit.
-16. Never touch any appliance or equipment with wet or damp hands.
-17. If the power cord is damaged, replace it with the service center, the person designated by the manufacturer, or a qualified person to avoid electric shock.
-18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
-19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

SPECIFICATIONS

ENGINE POWER	90W
SIZE	30cm / 12”
NUMBER OF SPEEDS	3 Speeds
HEIGHT	Up to 90cm
MATERIAL	High-strength plastic

LIST OF COMPONENTS



-1. Front guard
-2. Rotor
-3. Fan blades
-4. Rear guard nut
-5. Rear guard
-6. Motor
-7. Upper pole
-8. Lower pole
-9. Base cover
-10. Heavy base
-11. Base lock
-12. Remote control

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Assembling the fan base

-1. Loosen the screw at the bottom of the pole.
-2. Place the pole on the round base and secure it with the screw.
-3. Attach the fan body to the pole. Make sure it is fully inserted into the pole and secured with the locking screw.

Assembling the fan body

-1. To assemble the protective grille and fan blades, remove the rotor (by turning it clockwise) and then the protective grille locking nut (by turning it counterclockwise) from the motor shaft.
-2. Remove the safety screw from the rear protective grille. Turn the front protective grille counterclockwise to remove the blades and protective grille from the fan.
-3. Place the rear grille in position, ensuring that it fits into the fixing tabs. The grille handle should be at the top.
-4. Secure the rear grille firmly by turning the grille locking nut clockwise.
-5. Insert the blade into the shaft and make sure the pin enters the slot in the blade.
-6. Tighten the blade with the rotor. Turn counterclockwise. The rotor tightens automatically, do not force it.
-7. Place the shaft in the unlocked position and turn clockwise to lock the front guard.
-8. Re-tighten the rear guard safety screw for safety reasons.

OPERATING INSTRUCTIONS



-1. POWER - ON/OFF
-2. SPEED. Speeds
-3. TIMER. Timer
-4. OSC. Oscillation
-5. MODE. Change operating mode

- POWER - ON/OFF: Turns the device on and off.
- SPEED: 3 selectable speeds: P1, P2, P3.
- TIMER: Sets a timer that counts down the time until shutdown.
Range: from 1 hour to 9 hours.
- MODE: Fan operating mode: normal mode, natural mode, sleep mode.
- OSC/Swing: Activate or deactivate the oscillation function.

- 1. Place the devices on a stable surface during operation.
- 2. Select the desired speed by turning the speed selector located on the top of the motor assembly.
- 3. Press or lift the oscillation knob to start or stop the fan oscillation.
- 4. To adjust the vertical angle, turn off the devices and tilt the angle up or down as needed.

WARNING

-1. Do not touch the blades with your hands or hard objects before the fan stops, to avoid accidents.

-2. Do not pull on the power cord. Always unplug the plug.

-3. If the cord on this appliance is damaged, it must only be replaced by a repair shop designated by the manufacturer.

-4. Before cleaning, disconnect it from the power supply, remove the front guard and the blades. Use a soft cloth to remove oil stains. Do not hit the blades or alter their angles.

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product, this device has been thoroughly checked in all its components, so we guarantee the correct operation, but for this to be so we need YOU to read carefully the instruction booklet, as this will contribute to the best performance of this article. ONEB2B PLATFORMS S.L. guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of THREE YEARS, governed by the conditions established whose regulation is found in the Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 November, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (art. 114 to 127). ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes that repairs will be completely free of charge, including labor and spare parts, and that the Technical Assistance Service will resolve any repairs that may eventually require this appliance.
Any anomaly that may occur due to the non-observance of such instructions shall not be covered by the warranty, and the date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, shall be the date appearing on the purchase invoice. The date of sale of the appliance, for the purposes of the warranty period, shall be the date indicated on the purchase invoice. That the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MANUFACTURED IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste. (ALL UE)



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable material resources. To return your old appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where you purchased the product.they can take this product for environmentally safe recycling.

INFORMATION

Importer's name..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adress.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode..... 29004, MALAGA

We declare under our responsibility that the product.....FAN
Product description..... STANDING
Model..... DW9008
Brand..... DAEWOO
Name and last name.....Vivek Sadhwani
Company position..... Administrador
Date..... 01/12/2025

Signature..... 

Complies with European Union legislation in accordance with EU guidelines Directive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Standards apply.....

Emissions:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61647:2023
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 62233:2008, EN IEC 60598-1:2021
EN IEC 60598-2-1:2021, EN 62471:2008.

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments, Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

ERP:
(EU) 2019/2020, (EU) 2021/341, (EU)2019/2015, (EU)2021/340.

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	SELLER´R SIGNATURE AND STAMP
DATE OF SALE	USER

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

PT

DAEWOO

DW9008



ALTA POTÊNCIA

5 PALAS

3 VELOCIDADES

GRADE DE SEGURANÇA

VENTILADOR DE PÉ COM COMANDO À DISTÂNCIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES


AVISO

-1. Leia o manual do utilizador antes de utilizar qualquer aparelho ou equipamento.
-2. Para evitar o risco de choque elétrico, não mergulhe o equipamento em água nem o utilize em condições de humidade.
-3. Ao ligar ou desligar um cabo de alimentação, segure-o pela ficha. Nunca puxe pelo cabo.
-4. Não utilize nenhum equipamento com um cabo de alimentação danificado.
-5. Verifique a tensão disponível na sua casa e certifique-se de que corresponde à tensão indicada no seu aparelho antes de o ligar.
-6. Não tente reparar a unidade em caso de avaria. Leve-a sempre a um centro de assistência autorizado.
-7. Mantenha sempre a unidade sobre uma superfície seca e plana.
-8. Não utilize acessórios que não sejam os fornecidos ou especificados pelo fabricante.
-9. Desligue sempre a unidade da fonte de alimentação durante tempestades elétricas ou quando não for utilizada por um período prolongado.
-10. Nunca deixe a unidade sem supervisão enquanto estiver em funcionamento, especialmente se houver crianças por perto.
-11. Todos os equipamentos são apenas para uso doméstico. Não os utilize para fins comerciais.
-12. Todos os aparelhos e equipamentos são concebidos para uso em interiores. Não os utilize no exterior, a menos que tal seja especificamente indicado no manual de instruções.
-13. Não ligue o equipamento a um cabo de extensão ou a um adaptador múltiplo. Lige sempre a unidade à tomada principal. Isto serve para evitar curto-circuitos e faíscas que podem encurtar a vida útil da unidade.
-14. Não deixe o cabo de alimentação pendurado na borda da mesa ou da superfície de trabalho, pois uma borda afiada pode danificar o cabo com o tempo. Não deixe que ele se enrole ou entre em contacto com uma superfície quente.
-15. As unidades podem ser limpas com um pano húmido e secas imediatamente. Não utilize detergentes ou produtos químicos de limpeza para limpar a unidade.
-16. Nunca toque em nenhum aparelho ou equipamento com as mãos molhadas ou húmidas.
-17. Se o cabo de alimentação estiver danificado, substitua-o pelo centro de assistência técnica, pela pessoa designada pelo fabricante ou por uma pessoa qualificada para evitar choques elétricos.
-18. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.
-19. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA DO MOTOR	90W
TAMANHO	30cm / 12”
Nº DE VELOCIDADES	3 Velocidades
ALTURA	Até 90cm
FABRICAÇÃO	Plástico de alta resistência

LISTA DE COMPONENTES



-1. Proteção frontal
-2. Rotor
-3. Pás do ventilador
-4. Porca do protetor traseiro
-5. Protetor traseiro
-6. Motor
-7. Polo superior
-8. Polo inferior
-9. Tampa da base
-10. Base pesada
-11. Trava da base
-12. Comando remoto

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Montagem da base do ventilador

-1. Desaperte o parafuso na parte inferior do poste.
-2. Coloque o poste sobre a base redonda e fixe-o com o parafuso.
-3. Fixe o corpo do ventilador ao poste. Certifique-se de que está completamente inserido no poste e fixado com o parafuso de bloqueio.

Montagem do corpo do ventilador

-1. Para montar a grelha de proteção e as pás do ventilador, retire o rotor (girando-o no sentido horário) e, em seguida, a porca de bloqueio da grelha de proteção (girando-a no sentido anti-horário) do eixo do motor.
-2. Retire o parafuso de segurança da grelha de proteção traseira. Gire a grelha de proteção dianteira no sentido anti-horário para desmontar as pás e a grelha de proteção do ventilador.
-3. Coloque a grelha traseira na sua posição, certificando-se de que encaixa nas linguetas de fixação. A alça da grelha deve ficar na parte superior.
-4. Fixe a grelha traseira firmemente, rodando a porca de bloqueio da grelha no sentido horário.
-5. Insira a pá no eixo e certifique-se de que o pino encaixa na ranhura da pá.
-6. Aperte a pá com o rotor. Gire no sentido anti-horário. O rotor aperta automaticamente, não force.
-7. Coloque o eixo na posição de desbloqueio e gire no sentido horário para bloquear a proteção dianteira.
-8. Volte a apertar o parafuso de segurança da proteção traseira por motivos de segurança.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO



-1. POWER - LIGAR/DESLIGAR
-2. SPEED. Velocidades
-3. TIMER. Temporizador
-4. OSC. Oscilação
-5. MODE. Mudança do modo de funcionamento

- POWER - ON/OFF: Ligar e desligar o dispositivo.
- SPEED: 3 velocidades selecionáveis: P1, P2, P3.
- TIMER: Ajuste de um temporizador que faz a contagem regressiva até o desligamento. Intervalo: de 1 h a 9 h.
- MODO: Modo de funcionamento do ventilador: modo normal, modo natural, modo repouso.
- OSC/Swing: Ativar ou desativar a função de oscilação.

- 1. Coloque os aparelhos sobre uma superfície estável durante o funcionamento.
- 2. Selecione a velocidade desejada girando o seletor de velocidade localizado na parte superior do conjunto do motor.
- 3. Pressione ou levante o botão de oscilação para iniciar ou parar a oscilação do ventilador.
- 4. Para ajustar o ângulo vertical, desligue os aparelhos e incline o ângulo para cima ou para baixo, conforme necessário.

AVISO

-1. Não toque nas pás com as mãos ou com objetos duros antes que o ventilador pare, para evitar acidentes.

-2. Não puxe o cabo de alimentação. Desligue sempre a ficha da tomada.

-3. Se o cabo deste aparelho estiver danificado, ele só deve ser substituído por uma oficina de reparação designada pelo fabricante.

-4. Antes de limpar, desligue-o da corrente, retire a proteção frontal e as pás. Use um pano macio para remover manchas de óleo. Não bata nas pás nem altere os seus ângulos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, por isso garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso precisamos que leia atentamente o livro de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127). A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobressalentes, e que o Serviço de Assistência Técnica resolverá as reparações que este aparelho possa eventualmente necessitar. Consulte atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. Que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos
(TODOS UE).



Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto, que o poderá levar para uma reciclagem ambientalmente segura.

INFORMAÇÃO

Nome do importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto.....VENTILADOR
Descrição do produto.....DE PÉ
Modelo..... DW9008
Marca..... DAEWOO
Nome e apelido.....Vivek Sadhwani
Posição na empresa.....Administrador
Data..... 01/12/2025

Assinatura.....

Está em conformidade com a legislação da União Europeia, de acordo com a diretiva relativa às orientações 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Aplicam-se normas.....

Emissões:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61647:2023
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 62233:2008, EN IEC 60598-1:2021
EN IEC 60598-2-1:2021, EN 62471:2008.

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments, Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

ERP:
(EU) 2019/2020, (EU) 2021/341, (EU)2019/2015, (EU)2021/340.

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DE VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA EFECTIVA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ASSIMILAR E CERTIFICAR A GARANTIA PARA BENEFICIAR DE UM SERVIÇO NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NA PRESENTE GARANTIA, ENVIAR O PRESENTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO CENTRO DE SERVIÇO AUTORIZADO.