ES

DAEWOO

DW9511



PROTECCIÓN ANTIVUELCO

TERMOSTATO REGULABLE

FUNCIÓN OSCILANTE

CALEFACTOR TORRE CERÁMICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

• Lea todas las instrucciones antes de usar.
• El calentador se calienta durante su uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque superficies calientes.
• Use el mango provisto al mover el calentador.
• Mantenga materiales combustibles (muebles, almohadas, ropa, papeles, cortinas) a mínimo 0.9 metros del frente y alejados de los lados y trasera.
• No use el calentador desatendido.
• Use extrema precaución si hay niños, ancianos, personas discapacitadas o mascotas cerca.
• No use si el cable de energía está dañado o después de un mal funcionamiento, caída o daño.
• Devuelva a centro de servicio autorizado para reparación.
• No use al aire libre.
• Use solo en ambientes secos. No está destinado para baños, lavaderos o cerca de agua.
• Nunca coloque donde pueda caer en bañera u otro contenedor de agua.
• No use en ambientes húmedos como sótanos inundados.
• No coloque en superficies pequeñas, inclinadas o desniveladas que permitan volcarse.
• Para operación correcta, coloque en superficie lisa, no combustible. No sobre alfombras, tapetes de vinilo o plástico.
• No es para uso al aire libre o en áreas mojadas.
• No es una fuente de calor primaria.
• Enchufe siempre directamente en la pared. Nunca use con cable de extensión o regleta.
• Desconecte siempre cuando no esté en uso.
• No pase el cable bajo alfombras. No cubra con tapetes.
• Coloque cable alejado de áreas de tráfico.
• Para desconectar, apague controles y retire el enchufe.
• No inserte objetos en aberturas de ventilación, puede causar descarga eléctrica o incendio.
• No bloquee entradas o salidas de aire. No use en superficies blandas como camas.
• El calentador contiene partes calientes y de arco. No use donde se almacenen gasolina, pintura o líquidos inflamables.
• Úselo solo como se describe en este manual.

MONTAJE

Fije los dos paneles laterales del chasis al producto con tornillos.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	2
VOLTAJE NOMINAL	220V-240V~
FRECUENCIA	50-60Hz
PROTECCIÓN	PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO
POTENCIA MÁXIMA	2000W

UTILIZACIÓN

Este producto está destinado solo para uso residencial e interior, no para aplicaciones industriales o comerciales. Asegúrese de que el cableado eléctrico esté en buen estado y cumpla con códigos locales. El calentador debe enchufarse a un circuito AC de 220-240V. No conecte nada adicional al mismo circuito.

FUNCIONAMIENTO

Encendido: Enchufe el producto, encienda el interruptor de energía. La pantalla muestra la temperatura ambiente y el producto entra en espera.

Botón ON/OFF: Presione la primera vez para encender, el indicador de suministro de aire se ilumina. Presione nuevamente para apagar. En estado de recalentamiento, el producto continúa suministrando aire durante 30 segundos después del apagado.

Calefacción: Después de presionar ON/OFF, presione el botón de calefacción: primera vez = calefacción baja (indicador encendido), segunda vez = calefacción alta (indicador doble), tercera vez = calefacción apagada.

Temperatura: Presione el botón de termostato. Por defecto, la primera vez muestra 25 grados. La pantalla digital cicla entre 25-26-27-28...35-15-16-17...40 grados.

Lógica de Calentamiento: Si la temperatura configurada es 2-3°C más alta que la ambiente, funciona en calefacción baja. Si es 4°C más alta, funciona en alta. Si es 1°C más alta o igual a la ambiente, solo suministra aire.

Temporizador: Hasta 12 horas.

Bloqueo de Controles: Mantenga presionados los botones de temperatura y temporizador durante 3 segundos para bloquear. Los botones quedan inactivos. Presione de nuevo 3 segundos para desbloquear.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

- Su calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que apaga el calefactor en caso de sobrecalentamiento. Si el dispositivo de seguridad se activa, apague el calefactor, desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente; inspecciónelo para comprobar si hay obstrucciones en la entrada o salida de aire, y después intente volver a encender el calefactor.

- Si el calefactor no funciona o el dispositivo de seguridad lo apaga de nuevo, devuelva el calefactor al centro de servicio más cercano para su revisión o reparación.

MANTENIMIENTO

Desconecte siempre antes de limpiar. Limpie frecuentemente las rejillas. No use polvos abrasivos ni disolventes.

ALMACENAMIENTO

1. Desconecte siempre el aparato, déjelo enfriar completamente y límpielo antes de guardarlo.
2. Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado, vuelva a colocar la unidad y el manual de instrucciones en la caja original y guárdelos en un lugar seco y ventilado.
3. No coloque ningún objeto pesado encima de la caja durante el almacenamiento, ya que esto podría dañar el aparato.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Gracias por haber adquirido este producto DAEWOO, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
ONEB2B PLATFORMS S.L. garantiza al comprador de este producto, una garantía total de TRES AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, será la que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO EN CHINA PARA DAEWOO.

ELIMINACIÓN

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos.
(TODA UE)
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclaje de forma responsable para promover la reutilización de recursos materiales sostenibles. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevarse este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



GARANTÍA

Nombre del importador.....ONEB2B PLATFORMS S.L.
Dirección.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal.....29004, MALAGA

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto.....CALEFACTOR
Descripción del producto.....CERAMICO
Modelo.....DW9511
Marca.....DAEWOO
Nombre y apellidos.....Vivek Sadhwani
Cargo en la empresa.....Administrador
Fecha.....25/06/2026

Firma.....



Cumple con la legislación de la Unión Europea en conformidad con las directrices Directiva 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Se aplican los estándares:

Emisiones:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USUARIO
FECHA DE LA VENTA	FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LA GARANTÍA EFECTIVA, EL VENDEDOR DEBE COMPLETAR, ASIMILAR Y CERTIFICAR LA GARANTÍA PARA RECIBIR EL SERVICIO EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA, ENVÍE AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ESTE DOCUMENTO Y LA FACTURA DE COMPRA.

EN

DAEWOO

DW9511



TIP-OVER SAFETY SWITCH

ADJUSTABLE THERMOSTAT

OSCILLATING FUNCTION

CERAMIC TOWER HEATER

INSTRUCTION MANUAL

WARNING

• Read all instructions before use.
• Heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.
• Use provided handle when moving.
• Keep combustible materials (furniture, pillows, clothes, papers, curtains) at least 0.9 meters from front and away from sides and rear.
• Do not use heater unattended.
• Use extreme caution if children, elderly, disabled persons or pets are nearby.
• Do not use if power cord is damaged or after malfunction, drop or damage.
• Return to authorized service facility for repair.
• Do not use outdoors.
• Use only in dry environments. Not intended for bathrooms, laundries or near water.
• Never place where it may fall into bathtub or water container.
• Do not use in damp environments like flooded basements.
• Do not place on small, unlevel or uneven surfaces where heater might tip.
• For proper operation, place on smooth, non-combustible surface. Not on carpets, rugs or plastic.
• Not for outdoor or wet areas.
• Not designed as primary heat source.
• Always plug directly into wall outlet. Never use extension cords or power strips.
• Always unplug when not in use.
• Do not run cord under carpeting. Do not cover with rugs or runners.
• Keep cord away from traffic areas.
• To disconnect, turn off controls then remove plug.
• Do not insert objects into ventilation openings; may cause shock, fire or damage.
• Do not block air intakes or exhaust. Do not use on soft surfaces like beds.
• Heater contains hot and arcing parts. Do not use where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
• Use only as described in this manual.

INSTALLATION

Fasten the two side chassis panels to the product with screws.

SPECIFICATIONS

POWER	2
RATED VOLTAGE	220V-240V~
RATED FREQUENCY	50-60Hz
PROTECTION	OVERHEATING PROTECTION
MAX. POWER	2000W

UTILIZATION

This product is intended for indoor residential and office use only, not for industrial or commercial applications.
Ensure electrical wiring is in good working order and meets local codes. Heater must be plugged into a 220-240V AC circuit. Do not plug anything additional into the same circuit.

MAIN FUNCTIONS

Power On: Plug in the product and turn on the power switch. The display shows ambient temperature and product enters standby.
ON/OFF Button: Press first time to turn on; air supply indicator lights. Press again to turn off. During reheating, product continues supplying air for 30 seconds after shutdown.
Heating: After pressing ON/OFF, press heating button: first time = low heating (indicator on), second time = high heating (double indicator), third time = heating off.

Temperature: Press thermostat button. Default is 25 degrees on first press. Digital display cycles through 25-26-27-28...35-15-16-17...40 degrees.

Heating Logic: If set temperature is 2-3°C higher than ambient, operates on low heat. If 4°C higher, operates on high heat. If 1°C higher or equal to ambient, only air supply.

Timer: Up to 12 hours.

Control Lock: Press temperature and timer buttons together for 3 seconds to lock. All buttons become inactive. Press again 3 seconds to unlock.

OVERHEATING SAFETY DEVICE

- Your heater is fitted with a safety device that switches the heater off in the event of overheating. If the safety device operated, please turn the heater off, unplug the appliance and let it completely cool, inspect for blockage of air inlet or outlet, attempting to restart the heater then after.

- If the heater fails to operate or the safety device switches the heater off again, return heater to your nearest service center for examination or repair.

MAINTENANCE

Always unplug before cleaning. Regularly clean air grilles. Never use abrasive powders or solvents.

STORING

1. Always disconnect the appliance, let it completely cool and clean it before storing.
2. If you do not use the device for a long period, put back the unit and the instruction manual to the original carton and store in a dry and ventilated place.
3. Do not place any heavy items on top of carton during storing as this may damage the appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY

Thank you for purchasing this DAEWOO product. All components of this appliance have been thoroughly inspected, so we guarantee its proper functioning; however, to ensure this, we ask that YOU carefully read the instruction manual, as this will help you get the best performance from this product.
ONEB2B PLATFORMS S.L. provides the purchaser of this product with a full THREE-YEAR warranty, governed by the conditions set forth in Royal Legislative Decree 1/2007 of November 16, which approves the revised text of the General Law for the Protection of Consumers and Users, (Articles 114 to 127).
ONEB2B PLATFORMS S.L. undertakes to provide repairs completely free of charge, including labor and replacement parts.
The Technical Support Service will handle any repairs that this appliance may eventually require.
Carefully review the included INSTRUCTION MANUAL regarding the use, maintenance, and care of the appliance.
Any malfunction resulting from failure to follow these instructions will not be covered by the warranty.
For warranty purposes, the date of sale of the appliance shall be the date indicated on the purchase invoice.
Warranty Coverage: With regard to any defects of conformity detected by the technician that become apparent within six months of delivery of the product, it is presumed that such defects already existed at the time of delivery; repair or replacement will be provided free of charge (unless this presumption is incompatible with the nature or character of the defect of conformity).
During the following eighteen months, it is the user's responsibility to prove that the lack of conformity was already present at the time of delivery.

MADE IN CHINA FOR DAEWOO.

ELIMINATION

This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste.
(ALL EU)
To prevent potential harm to the environment or human health resulting from uncontrolled waste disposal, please recycle responsibly to promote the reuse of sustainable materials. To return your used appliance, use the return and collection systems or contact the store where you purchased the product. They can take this product to be recycled in an environmentally safe manner.



WARRANTY

Importer's name..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Address.....C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Postcode..... 29004, MALAGA

We declare under our responsibility that the product..... HEATER
Product description..... CERAMIC
Model.....DW9511
Brand.....DAEWOO
Name and last name..... Vivek Sadhwani
Company position..... Admin
Date..... 25/06/2026

Signature.....



Complies with European Union legislation in accordance with
EU guidelines Directive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
The following standards apply:

Emissions:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+
A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:202
0+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	USER
DATE OF SALE	SELLER'S SIGNATURE AND STAMP

IMPORTANT: TO RETURN THE WARRANTY EFFECTIVE, THE VENDOR MUST COMPLETE, ASSIMILATE AND CERTIFY THE WARRANTY TO RECEIVE SERVICE UNDER THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS WARRANTY, SEND THIS DOCUMENT AND THE PURCHASE INVOICE TO THE AUTHORIZED SERVICE CENTER.

PT

DAEWOO

DW9511



INTERRUPTOR ANTITOMBO

TERMÓSTATO REGULÁVEL

FUNÇÃO OSCILANTE

AQUECEDOR DE TORRE CERÂMICO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SEGURANÇA

• Leia todas as instruções antes do uso.
• O aquecedor fica quente durante o uso. Para evitar queimaduras, não deixe pele nua tocar superfícies quentes.
• Use a alça fornecida ao mover.
• Mantenha materiais combustíveis (móveis, almofadas, roupas, papéis, cortinas) a mínimo 0.9 metros da frente e afastados dos lados e traseira.
• Não use o aquecedor sem supervisão.
• Use extrema precaução se crianças, idosos, pessoas deficientes ou animais estão perto.
• Não use se o cabo de energia estiver danificado ou após mau funcionamento, queda ou dano.
• Devolva ao centro de serviço autorizado para reparo.
• Não use ao ar livre.
• Use apenas em ambientes secos. Não se destina a banheiros, lavanderias ou perto de água.
• Nunca coloque onde possa cair em banheira ou recipiente de água.
• Não use em ambientes úmidos como porões inundados.
• Não coloque em superfícies pequenas, inclinadas ou desniveladas.
• Para operação correta, coloque em superfície lisa, não combustível. Não em tapetes ou plástico.
• Não para uso ao ar livre ou em áreas molhadas.
• Não é uma fonte de calor primária.
• Sempre conecte diretamente na tomada de parede. Nunca use cabos de extensão.
• Sempre desconecte quando não em uso.
• Não passe o cabo sob tapete. Não cubra com tapetes.
• Mantenha o cabo longe de áreas de tráfego.
• Para desconectar, desligue os controles e retire a tomada.
• Não insira objetos nas aberturas de ventilação; pode causar choque, incêndio ou dano.
• Não bloqueie entradas ou saídas de ar. Não use em superfícies macias como camas.
• O aquecedor contém peças quentes e de arco. Não use onde gasolina, tinta ou líquidos inflamáveis estão em uso.
• Use apenas conforme descrito neste manual.

INSTALAÇÃO

Fixe os dois painéis laterais do chassi ao produto com parafusos.

ESPECIFICAÇÕES

POTÊNCIA	2
TENSÃO NOMINAL	220V-240V~
FREQUÊNCIA NOMINAL	50-60Hz
PROTEÇÃO	PROTEÇÃO CONTRA O SOBREAQUECIMENTO
POTÊNCIA MÁXIMA	2000W

OPERAÇÃO

Este produto destina-se apenas a uso residencial e interior, não para aplicações industriais ou comerciais.
Certifique-se de que a fiação elétrica está em bom estado e atende aos códigos locais. O aquecedor deve ser conectado a um circuito AC 220-240V. Não conecte nada adicional ao mesmo circuito.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Ligar: Conecte o produto e ligue o interruptor de energia. O display mostra a temperatura ambiente e o produto entra em espera.

Botão ON/OFF: Pressione pela primeira vez para ligar; o indicador de suprimento de ar acende. Pressione novamente para desligar. Durante reaquecimento, o produto continua fornecendo ar por 30 segundos após desligamento.

Aquecimento: Após pressionar ON/OFF, pressione o botão de aquecimento: primeira vez = aquecimento baixo (indicador aceso), segunda vez = aquecimento alto (indicador duplo), terceira vez = aquecimento desligado.

Temperatura: Pressione o botão do termostato. Padrão é 25 graus na primeira pressão. Display digital cicla entre 25-26-27-28...35-15-16-17...40 graus.

Lógica de Aquecimento: Se a temperatura definida for 2-3°C maior que a ambiente, opera em aquecimento baixo. Se 4°C maior, opera em alto. Se 1°C maior ou igual à ambiente, apenas suprimento de ar.

Temporizador: Até 12 horas.

Bloqueio de Controles: Pressione os botões de temperatura e temporizador juntos por 3 segundos para bloquear. Todos os botões ficam inativos. Pressione novamente 3 segundos para desbloquear.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA SOBREAQUECIMENTO

- O seu aquecedor está equipado com um dispositivo de segurança que desliga o aquecedor em caso de sobreaquecimento. Se o dispositivo de segurança for ativado, desligue o aquecedor, desligue-o da tomada e deixe-o arrefecer completamente; verifique se há obstruções na entrada ou saída de ar e, em seguida, tente reiniciar o aquecedor.

- Se o aquecedor não funcionar ou o dispositivo de segurança o desligar novamente, devolva o aquecedor ao centro de assistência mais próximo para revisão ou reparação.

MANUTENÇÃO

Sempre desconecte antes de limpar. Limpe regularmente as grades de ar. Nunca use pós abrasivos ou solventes.

ARMAZENAMENTO

1. Desligue sempre o aparelho, deixe-o arrefecer completamente e limpe-o antes de o guardar.
2. Se não utilizar o dispositivo durante um longo período, coloque novamente a unidade e o manual de instruções na caixa original e guarde-os num local seco e ventilado.
3. Não coloque objetos pesados sobre a caixa durante o armazenamento, pois isso pode danificar o aparelho.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Obrigado por ter adquirido este produto DAEWOO, este aparelho foi verificado minuciosamente em todos os seus componentes, por isso garantimos o seu correto funcionamento, mas para isso precisamos que leia atentamente o livro de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo. A ONEB2B PLATFORMS S.L. garante ao comprador deste produto, uma garantia total de TRÊS ANOS, regida pelas condições estabelecidas no Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, (art. 114 a 127). A ONEB2B PLATFORMS S.L. compromete-se a que as reparações sejam totalmente gratuitas, incluindo a mão de obra e as peças sobressalentes, e que o Serviço de Assistência Técnica resolverá as reparações que este aparelho possa eventualmente necessitar. Consulte atentamente o MANUAL DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do aparelho.
A data de venda do aparelho, para efeitos do período de garantia, é a que consta da fatura de compra. Que a falta de conformidade já estava presente no momento da entrega.

FABRICADO NA CHINA PARA A DAEWOO.

ELIMINAÇÃO

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos
(TODOS UE).
Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle de forma responsável para promover a reutilização de recursos materiais sustentáveis. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde adquiriu o produto, que o poderá levar para uma reciclagem ambientalmente segura.



GARANTIA

Nome do importador..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Endereço..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Código postal..... 29004, MALAGA

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto..... AQUECEDOR
Descrição do produto..... CERÂMICO
Modelo..... DW9511
Marca..... DAEWOO
Nome e apelido..... Vivek Sadhwani
Posição na empresa..... Admin
Data..... 25/06/2026

Assinatura.....



Está em conformidade com a legislação da União Europeia, de acordo com a diretiva relativa às orientações 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2009/125/CE.
Aplicam-se as seguintes normas:

Emissões:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILIZADOR
DATA DA VENDA	ASSINATURA E CARIMBO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: PARA QUE A GARANTIA SEJA VÁLIDA, O VENDEDOR DEVE PREENCHER, ACEITAR E ASSINAR A GARANTIA. PARA USUFRUIR DO SERVIÇO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA GARANTIA, ENVIE ESTE DOCUMENTO E A FATURA DE COMPRA AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

FR

DAEWOO

DW9511



INTERRUPTEUR ANTI-BASCULEMENT

THERMOSTAT RÉGLABLE

FONCTION OSCILLANTE

CHAUFFAGE À TOUR EN CÉRAMIQUE

MANUEL D'UTILISATION

SÉCURITÉ

• Lisez toutes les instructions avant utilisation.
• Le radiateur devient chaud lors du fonctionnement. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes.
• Utilisez la poignée fournie lors du déplacement.
• Maintenez les matériaux combustibles (meubles, oreillers, vêtements, papiers, rideaux) à minimum 0.9 mètres de l'avant et loin des côtés et arrière.
• Ne laissez pas le radiateur sans surveillance.
• Utilisez une extrême prudence si des enfants, personnes âgées, handicapées ou animaux sont à proximité.
• Ne l'utilisez pas si le cordon d'alimentation est endommagé ou après dysfonctionnement, chute ou dommage.
• Retournez au centre de service autorisé pour réparation.
• Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
• Utilisez uniquement dans des environnements secs. Non destiné aux salles de bains, buanderies ou près de l'eau.
• Ne placez jamais où il pourrait tomber dans une baignoire ou un récipient d'eau.
• Ne l'utilisez pas dans les environnements humides comme les sous-sols inondés.
• Ne placez pas sur des surfaces petites, inclinées ou inégales.
• Pour fonctionnement correct, placez sur surface lisse, non combustible. Pas sur tapis ou plastique.
• Pas pour usage extérieur ou zones mouillées.
• N'est pas une source de chaleur primaire.
• Branchez toujours directement sur prise murale. Ne jamais utiliser rallonges.
• Débranchez toujours quand non utilisé.
• Ne passez pas le cordon sous tapis. Ne couvrez pas avec des tapis.
• Gardez le cordon loin des zones de circulation.
• Pour débrancher, éteignez les commandes et retirez la fiche.
• N'insérez pas d'objets dans les ouvertures de ventilation; peut causer choc, incendie ou dommage.
• Ne bloquez pas les entrées ou sorties d'air. Ne l'utilisez pas sur surfaces molles comme lits.
• Le radiateur contient des pièces chaudes et d'arc. Ne l'utilisez pas où l'essence, la peinture ou les liquides inflammables sont utilisés.
• Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel.

INSTALLATION

Fixez les deux panneaux latéraux du châssis au produit avec des vis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE	2
TENSION NOMINALE	220V-240V~
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60Hz
PROTECTION	PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE
PUISSANCE MAXIMALE	2000W

FONCTIONNEMENT

Ce produit est destiné uniquement à l'usage résidentiel et intérieur, non pour applications industrielles oucommerciales. Assurez-vous que le câblage électrique est en bon état et conforme aux codes locaux. Le radiateur doit être branché sur un circuit AC 220-240V. Ne branchez rien d'autre sur le même circuit.

FONCTIONS PRINCIPALES

Mise en marche: Branchez le produit et allumez l'interrupteur principal. L'affichage montre la température ambiante et le produit passe en veille.

Bouton ON/OFF: Appuyez d'abord pour allumer; l'indicateur d'alimentation en air s'allume. Appuyez à nouveau pour éteindre. Pendant rechauffe, le produit continue d'alimenter l'air pendant 30 secondes après arrêt.

Chauffage: Après appui sur ON/OFF, appuyez sur le bouton chauffage: première fois = chauffage bas (indicateur allumé), deuxième fois = chauffage haut (indicateur double), troisième fois = chauffage éteint.

Température: Appuyez sur le bouton thermostat. Par défaut 25 degrés au premier appui. L'affichage numérique parcourt 25-26-27-28...35-15-16-17...40 degrés.

Logique de Chauffage: Si température définie 2-3°C supérieure à ambiante, fonctionne en chauffage bas. Si 4°C supérieur, fonctionne en haut. Si 1°C supérieur ou égal à ambiante, seulement alimentation d'air.

Minuterie: Jusqu'à 12 heures.

Verrouillage Contrôles: Appuyez sur les boutons température et minuterie ensemble 3 secondes pour verrouiller. Tous les boutons deviennent inactifs. Appuyez de nouveau 3 secondes pour déverrouiller.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ CONTRE LA SURCHAUFFE

- Votre radiateur est équipé d'un dispositif de sécurité qui éteint le radiateur en cas de surchauffe. Si le dispositif de sécurité se déclenche, éteignez le radiateur, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement ; vérifiez l'absence d'obstruction au niveau de l'entrée ou de la sortie d'air, puis essayez de redémarrer le radiateur.

- Si le radiateur ne fonctionne pas ou si le dispositif de sécurité l'éteint à nouveau, retournez le radiateur à votre centre de service le plus proche pour examen ou réparation.

ENTRETIEN

Débranchez toujours avant nettoyage. Nettoyez régulièrement grilles d'air. N'utilisez jamais poudres abrasives ou solvants.

RANGEMENT

1. Débranchez toujours l'appareil, laissez-le refroidir complètement et nettoyez-le avant de le ranger.
2. Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, remettez-le ainsi que le manuel d'instructions dans la boîte d'origine et rangez-les dans un endroit sec et ventilé.
3. Ne placez aucun objet lourd sur la boîte pendant le rangement, car cela pourrait endommager l'appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Merci d'avoir acheté ce produit DAEWOO. Cet appareil a été minutieusement contrôlé dans tous ses composants ; nous garantissons donc son bon fonctionnement. Pour cela, nous vous invitons toutefois à lire attentivement le mode d'emploi, car cela contribuera à optimiser les performances de cet article. ONEB2B PLATFORMS S.L. accorde à l'acheteur de ce produit une garantie totale de TROIS ANS, régie par les conditions établies dans le décret-loi royal 1/2007 du 16 novembre, qui approuve le texte révisé de la loi générale sur la protection des consommateurs et des utilisateurs (articles 114 à 127). ONEB2B PLATFORMS S.L. s'engage à ce que les réparations soient entièrement gratuites, y compris la main-d'œuvre et les pièces de rechange, et à ce que le service d'assistance technique prenne en charge les réparations dont cet appareil pourrait éventuellement avoir besoin. Veuillez consulter attentivement le MANUEL D'INSTRUCTIONS joint, concernant l'utilisation, l'entretien et la conservation de l'appareil.
La date de vente de l'appareil, aux fins de la période de garantie, est celle figurant sur la facture d'achat. Que le défaut de conformité existait déjà au moment de la livraison.
FABRIQUÉ EN CHINE POUR DAEWOO.

ÉLIMINATION

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers (TOUS UE). Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine résultant d'une élimination non contrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation des ressources matérielles dans une optique de développement durable. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit, qui pourra l'acheminer vers un site de recyclage respectueux de l'environnement.



GARANTIE

Nom de l'importateur..... ONEB2B PLATFORMS S.L.
Adresse..... C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12
Code postal..... 29004, MALAGA

Nous déclarons, sous notre seule et entière responsabilité, que le produit..... CHAUFFAGE
Description du produit..... CÉRAMIQUE
Modèle..... DW9511
Marque..... DAEWOO
Nom et prénom..... Vivek Sadhwani
Fonction au sein de l'entreprise..... Admin
Date..... 25/06/2026

Signature.....

Il est conforme à la législation de l'Union européenne, conformément aux directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE et 2009/125/CE.
Les normes suivantes s'appliquent

Émissions:
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

RoHS: Directive 2011/65/EU with Amendments,
Directive (EU) 2015/863
EN IEC 63000:2018

CE-LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A16:2023
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022
EN 62233:2008

ONEB2B PLATFORMS S.L. C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 12, 29004, MÁLAGA, ESPAÑA TFN. 954 933 404 • FAX. 954 660 533	UTILISATEUR
DATE DE VENTE	SIGNATURE ET CACHET DU VENDEUR

IMPORTANT : POUR QUE LA GARANTIE SOIT VALABLE, LE VENDEUR DOIT REMPLIR, ACCEPTER ET SIGNER LA GARANTIE. POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DANS LES CONDITIONS PRÉVUES PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, VEUILLEZ ENVOYER CE DOCUMENT ET LA FACTURE D'ACHAT AU SERVICE TECHNIQUE AGRÉÉ.